






26WQ500/26BQ500

29WQ500/29WQ50T

34WQ500



26WQ500/26BQ500




M4 X L10

29WQ500/29WQ50T



M4 X L10

34WQ500



English Depending on country / **Français** Selon les pays / **Español** En función del país



* M B M 6 6 1 8 5 4 9 1 *

(2208-REV03)





English

- For EPEAT (EPEAT applied model)

Spare parts are available for 5 years after the end of production.

Spare parts include base assembly, adapter and cables.

It may differ by model, you can get the more information by visiting to this website:

<https://lgparts.com/>

Français

- Pour EPEAT (modèles pour lesquels s'applique EPEAT)

Les pièces de rechange sont disponibles jusqu'à cinq ans après la fin de la production.

Elles comprennent les pièces pour l'assemblage de la base, l'adaptateur et les câbles.

Les pièces de rechange peuvent varier selon le modèle. Vous pouvez obtenir plus de renseignements en visitant le site Web

<https://lgparts.com/>



English

Quick Setup Guide

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

Français

Guide de configuration rapide

Veuillez lire ce guide de configuration rapide attentivement avant d'utiliser votre produit et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Español

Guía Rápida de Configuración

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.



English

It is recommended that use the supplied components.

Français

Il est recommandé d'utiliser les composants fournis.

Español

Se recomienda utilizar los componentes suministrados.



www.lg.com

English

You can download manuals from the LGE website.

Français

Vous pouvez télécharger les guides pour ce produit à partir du site Web de LGE.

Español


Puede descargar los manuales del sitio web de LGE.




26WQ500

26BQ500


1





2



3



4







29WQ500

29WQ50T


1




2





3



4











5





34WQ500





		26WQ500 26BQ500	29WQ500 29WQ50T 34WQ500
		 PC	
		 AV/PC	



English

- Using a DVI to HDMI / DP (DisplayPort) to HDMI cable may cause compatibility issues.
- Make sure to use the supplied cable. Otherwise, this may cause the device to malfunction.

Français

- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI ou DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Assurez-vous d'utiliser le câble fourni avec le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du périphérique.



Español

- El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- Asegúrese de utilizar el cable suministrado con el producto. De lo contrario, puede provocar que el dispositivo no funcione correctamente.





26WQ500

26BQ500





29WQ500

29WQ50T





34WQ500





English	Dimensions (Width x Height x Depth)			Weight		Recommend Resolution	Vertical Frequency			
		With Stand	Without Stand	With Stand	Without Stand					
	26WQ500	635.7 x 385.3 x 211.5 (mm)	635.7 x 292.8 x 46.0 (mm)	3.6 kg	3.1 kg					
	26BQ500	25.0 x 15.1 x 8.3 (inches)	25.0 x 11.5 x 1.8 (inches)	7.9(lbs)	6.8(lbs)					
	29WQ500	688.5 x 406.8 x 223.8 (mm)	688.5 x 313.4 x 45.3 (mm)	4.5 kg	4.0 kg					
	29WQ50T	27.1 x 16.0 x 8.8 (inches)	27.1 x 12.3 x 1.7 (inches)	9.9(lbs)	8.8(lbs)					
Français	34WQ500	816.5 x 483.7 x 223.3 (mm)	816.5 x 365.3 x 45.5 (mm)	6.9 kg	6.0 kg	2560 x 1080	60 Hz			
		32.1 x 19.0 x 8.7 (inches)	32.1 x 14.3 x 1.7 (inches)	15.2(lbs)	13.2(lbs)					
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)			Poids				Résolution recommandée	Fréquence verticale	
		Avec socle	Sans socle	Avec socle	Sans socle					
	26WQ500	635,7 x 385,3 x 211,5 (mm)	635,7 x 292,8 x 46,0 (mm)	3,6 kg	3,1 kg					
	26BQ500	25,0 x 15,1 x 8,3 (po)	25,0 x 11,5 x 1,8 (po)	7,9 (lb)	6,8 (lb)					
Español	29WQ500	688,5 x 406,8 x 223,8 (mm)	688,5 x 313,4 x 45,3 (mm)	4,5 kg	4,0 kg	2 560 x 1 080	60 Hz			
	29WQ50T	27,1 x 16,0 x 8,8 (po)	27,1 x 12,3 x 1,7 (po)	9,9 (lb)	8,8 (lb)					
	34WQ500	816,5 x 483,7 x 223,3 (mm)	816,5 x 365,3 x 45,5 (mm)	6,9 kg	6,0 kg					
		32,1 x 19,0 x 8,7 (po)	32,1 x 14,3 x 1,7 (po)	15,2 (lb)	13,2 (lb)					
	Dimensiones (anchura x altura x profundidad)			Peso				Resolución recomendada (Píxeles)	Frecuencia vertical	
		Soporte incluido	Soporte no incluido	Soporte incluido	Soporte no incluido					
English	26WQ500	635.7 x 385.3 x 211.5 (mm)	635.7 x 292.8 x 46.0 (mm)	3.6 kg	3.1 kg	2 560 x 1 080	60 Hz			
	26BQ500									
	29WQ500	688.5 x 406.8 x 223.8 (mm)	688.5 x 313.4 x 45.3 (mm)	4.5 kg	4.0 kg					
	29WQ50T									
	34WQ500	816.5 x 483.7 x 223.3 (mm)	816.5 x 365.3 x 45.5 (mm)	6.9 kg	6.0 kg					
	26WQ500	Clasificación de potencia		19V --- 1,3 A						
	26BQ500									
	29WQ500	Especificaciones de Adaptador de ca/cc	Salida	19V --- 1,3 A						
	29WQ50T		Entrada	100-240 V~ 50/60 Hz 0,7 A o 1,0 A o 1,1 A						
Français	34WQ500	Clasificación de potencia		19V --- 1,6 A		2 560 x 1 080	60 Hz			
		Especificaciones de Adaptador de ca/cc	Salida	19V --- 1,7 A						
			Entrada	100-240 V~ 50/60 Hz 1,0 A o 1,1 A o 1,2 A						
	26WQ500	Clasificación de potencia		19V --- 1,3 A						
	26BQ500									
	29WQ500	Especificaciones de Adaptador de ca/cc	Salida	19V --- 1,3 A						
	29WQ50T		Entrada	100-240 V~ 50/60 Hz 0,7 A o 1,0 A o 1,1 A						
	Español	34WQ500	Clasificación de potencia		19V --- 1,6 A			2 560 x 1 080	60 Hz	
			Especificaciones de Adaptador de ca/cc	Salida	19V --- 1,7 A					
				Entrada	100-240 V~ 50/60 Hz 1,0 A o 1,1 A o 1,2 A					
26WQ500		Clasificación de potencia		19V --- 1,3 A						
26BQ500										
29WQ500		Especificaciones de Adaptador de ca/cc	Salida	19V --- 1,3 A						
29WQ50T			Entrada	100-240 V~ 50/60 Hz 0,7 A o 1,0 A o 1,1 A						

