

75XF3C

ENGLISH Easy Setup Guide




Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

FRANÇAIS Guide de configuration rapide

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

ESPAÑOL Guía Rápida

Lea atentamente este manual antes de poner en marcha el equipo y consérvelo para futuras consultas.



* M F L 6 9 6 4 3 2 0 3 *

(2405-REV04)

Printed in Korea
Imprimé en Corée

**English**

You can download the web manuals for this product at the following websites. (Keyword : XF3C)

Français

Vous pouvez télécharger en ligne les guides pour ce produit à partir des sites Web suivants. (Mot-clé : XF3C)

Español

Puede descargar los manuales web de este producto en los siguientes sitios web. (Palabra clave : XF3C)

- www.lg.com/id-manual



SuperSign : <http://partner.lge.com>



English

Dimensions (Width x Height x Depth) / Weight	1675.2 mm x 953.6 mm x 123.9 mm / 36.7 kg (65.9 inches x 37.5 inches x 4.8 inches / 80.9 lbs)
---	--

Français

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) / Poids	1 675,2 mm x 953,6 mm x 123,9 mm / 36,7 kg (65,9 po x 37,5 po x 4,8 po / 80,9 lb)
--	--

Español

Dimensiones (ancho x alto x profundidad) / Peso	1675,2 mm x 953,6 mm x 123,9 mm / 36,7 kg
Alimentación	100-240 V ~ 50/60 Hz 7,7 A




RS-232C
IN
ENTRÉE
RS-232C

RS-232C
OUT
SORTIE
RS-232C

SPEAKER
HAUT-PARLEUR
(8 Ω)

R

L



HDMI OUT
SORTIE HDMI




3.3 V $\approx$ 0.5 A

USB 3.0 IN
ENTRÉE USB 3.0
(5 V $\approx$ 0.9 A)

AUDIO
IN
ENTRÉE
AUDIO

LAN

PIXEL
SENSOR
CAPTEUR
DE PIXELS
(3.3V $\approx$ 0.25mA)



