




UltraGear™






24GN60R



27GN60R

32GN50R

O
O
O

Français

Español



Quick Setup Guide

Français

Guide de configuration rapide

Español

Guía Rápida de Configuración

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.



(2206-REV00)

Printed in China

**English**

It is recommended that use the supplied components.

Français

Il est recommandé d'utiliser les composants fournis.

Español

Se recomienda utilizar los componentes suministrados.



www.lg.com

English

You can download manuals from the LGE website.

Français

Vous pouvez télécharger les guides pour ce produit à partir du site Web de LGE.


Español

Puede descargar los manuales del sitio web de LGE.




24GN60R


1





2



3




4






27GN60R
32GN50R


1





3





2



4







English


- Using a DVI to HDMI / DP (DisplayPort) to HDMI cable may cause compatibility issues.
- Make sure to use the supplied cable. Otherwise, this may cause the device to malfunction.

Français

- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Assurez-vous d'utiliser le câble fourni avec le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du périphérique.

Español

- El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- Asegúrese de utilizar el cable suministrado con el producto. De lo contrario, puede provocar que el dispositivo no funcione correctamente.





English	Dimensions (Width x Height x Depth)			Weight		Recommend Resolution
		With Stand	Without Stand	With Stand	Without Stand	1920 x 1080 @ 144 Hz
	24GN60R	540.8 x 408.9 x 180.5 (mm) 21.2 x 16 x 7.1 (inches)	540.8 x 323.8 x 42.8 (mm) 21.2 x 12.7 x 1.6 (inches)	4.0 kg (8.8 lbs)	3.5 kg (7.7 lbs)	
	27GN60R	614.2 x 454.2 x 224.8 (mm) 24.1 x 17.8 x 8.8 (inches)	614.2 x 364.8 x 51.7 (mm) 24.1 x 14.3 x 2.0 (inches)	5.8 kg (12.7 lbs)	5.1 kg (11.2 lbs)	
	32GN50R	714.7 x 515.1 x 224.8 (mm) 28.1 x 20.2 x 8.8 (inches)	714.7 x 428 x 77.5 (mm) 28.1 x 16.8 x 3.0 (inches)	5.9 kg (12.9 lbs)	5.2 kg (11.4 lbs)	1920 x 1080 @ 165 Hz
Français	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)			Poids		Résolution recommandée
		Socle inclus	Socle non inclus	Socle inclus	Socle non inclus	1 920 x 1 080 @ 144 Hz
	24GN60R	540,8 x 408,9 x 180,5 (mm) 21,2 x 16 x 7,1 (po)	540,8 x 323,8 x 42,8 (mm) 21,2 x 12,7 x 1,6 (po)	4,0 kg (8,8 lb)	3,5 kg (7,7 lb)	
	27GN60R	614,2 x 454,2 x 224,8 (mm) 24,1 x 17,8 x 8,8 (po)	614,2 x 364,8 x 51,7 (mm) 24,1 x 14,3 x 2,0 (po)	5,8 kg (12,7 lb)	5,1 kg (11,2 lb)	
	32GN50R	714,7 x 515,1 x 224,8 (mm) 28,1 x 20,2 x 8,8 (po)	714,7 x 428 x 77,5 (mm) 28,1 x 16,8 x 3,0 (po)	5,9 kg (12,9 lb)	5,2 kg (11,4 lb)	1 920 x 1 080 @ 165 Hz
Español	Dimensiones (ancho x alto x profundo)			Peso		Resolución recomendada
		Pie incluido	Pie no incluido	Pie incluido	Pie no incluido	1 920 x 1 080 @ 144 Hz
	24GN60R	540,8 x 408,9 x 180,5 (mm)	540,8 x 323,8 x 42,8 (mm)	4,0 kg	3,5 kg	
	27GN60R	614,2 x 454,2 x 224,8 (mm)	614,2 x 364,8 x 51,7 (mm)	5,8 kg	5,1 kg	
	32GN50R	714,7 x 515,1 x 224,8 (mm)	714,7 x 428 x 77,5 (mm)	5,9 kg	5,2 kg	1 920 x 1 080 @ 165 Hz
	Potencia requerida		24GN60R: 19 V $\overline{\text{---}}$ 1,6 A 27GN60R/32GN50R: 19 V $\overline{\text{---}}$ 2,0 A			
	Especificaciones de Adaptador de ca/cc		Salida	24GN60R: 19 V $\overline{\text{---}}$ 1,7 A 27GN60R/32GN50R: 19 V $\overline{\text{---}}$ 2,1 A		
			Entrada	100-240 V - 50/60 Hz 1,0 A o 1,1 A o 1,2 A 100-240 V - 50/60 Hz 1,1 A o 1,2 A		