



Gamme de produits à induction

Cuisinière autonome à induction de 30 po

ECFI3068AS

Disponible en : Acier inoxydable

Version : 01/21

Table de cuisson

Emplacement de l'élément de pont	Gauche
Type de surface de cuisson	Lisse
Témoin lumineux de surface chaude	Oui

Rendement de la table de cuisson

Dimension du brûleur de l'élément avant droit	5 7/10po
Dimension du brûleur de l'élément arrière droit	8 3/10po
Dimension du brûleur de l'élément avant gauche	7 1/10po
Dimension du brûleur de l'élément arrière gauche	7 1/10po

Brûleur de l'élément avant droit	1400 / 2200 watts (boost)
Brûleur de l'élément droit arrière	2300 / 3700 watts (boost)
Brûleur de l'élément avant gauche	1850 / 3000 watts (boost)
Brûleur de l'élément arrière gauche	1850 / 3000 watts (boost)

Commandes de cuisson

Cuisson	Oui
Épreuve du pain	Oui
Gril	Oui
Verrouillage enfant	Oui
Cuisson à convection	Oui
Rôtissage à convection	Oui
Temps de cuisson	Oui
Démarrage différé	Oui
Réchaud	Oui
Minuterie de cuisine	Oui
Sonde	Oui
Nettoyage à la vapeur	Oui
Affichage de la température	Oui

Four

Type d'élément de cuisson	Caché
Élément de cuisson	3,300 W
Élément de gril	3,300 W
Type de convection	À convection
Number of Convection Fans	1

Élément de convection	2,950 W
Type de position de la grille	Échelle
Nombre de positions de la grille	6
Grille de type 1	Plate
Quantité de grilles de type 1	2
Grille de type 2	Glissement
Quantité de grilles de type 2	1
Couleur intérieure du four	Gris
Type de fenêtre	Vitre extra large
Type de lumière de four	Halogène
Quantité de lumière de four	2
Puissance électrique de lumière de four	40 W

Les contrôles

Mode Shabbat	Oui
Wi-Fi Enabled	Non

Afficheur

Emplacement des commandes	Avant
Type d'affichage	LED

Dimensions et volume

Hauteur minimum	35 3/8po
Hauteur maximale	35 5/8po
Largeur	29 7/8po
Profondeur	25 7/8po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	46.688po
Hauteur intérieure du four	17 1/4po
Largeur intérieure du four	24 1/4po
Profondeur intérieure du four	16po
Capacité du four	4.6 pi 3

Spécifications électriques

Ampères à 240 V	40 A
Charge connectée à 240 V	11 kW
Tension nominale	240 V

Les normes Élevées de qualité d'Electrolux Home Products Inc. signifient que nous úvrons constamment à l'amélioration de nos produits. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques ou d'abandonner certains modèles sans préavis.

Cuisinière autonome à induction de 30 po

ECFI3068AS

Version : 01/21

Installation

Pieds de nivellement réglables	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui

Spécifications générales

Poids du produit	194 lb
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations en matière de sécurité

Classé UL	Oui
Classé cUL	Oui
RoHS	Oui

Les normes Élevées de qualité d'Electrolux Home Products Inc. signifient que nous úvrons constamment à l'amélioration de nos produits. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques ou d'abandonner certains modèles sans préavis.


Electrolux Major Appliances, N.A.

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • electroluxappliances.ca


Cuisinière autonome à induction de 30 po

ECFI3068AS

Version : 01/21



E	762 mm	30"
F	603 mm	23" 3/4
G	178 mm	7"
H	min. 914 mm	min. 36"
I	min. 457 mm	min. 18"
J	max. 330 mm	max. 13"



A	760 mm	29 15/16"
B	min: 627 mm max: 631 mm	min: 24 11/16" max: 24 13/16"
C	1186 mm	46 11/16"
D	min: 898 mm max: 930 mm	min: 35 6/16" max: 36 5/8"

Les normes Élevées de qualité d'Electrolux Home Products Inc. signifient que nous úvrons constamment à l'amélioration de nos produits. Nous nous rÉservons le droit de modifier les caractÉristiques techniques ou d'abandonner certains modÉles sans prÉavis.