

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.






Veuillez lire ce guide de configuration rapide attentivement avant d'utiliser votre produit et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.


Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.
























\* M F L O 5 8 0 3 0 4 2 \*

(2602-REV00)





	34U640B	34U620B
 UPSTREAM SS 		
 SS 		
 PC Ordinateur 		
 DEVICE Périphérique 	●	
 HDMI™ 		
 DP-IN 		
 H/P 		
 HDMI™ OUT SORTIE HDMI™ AV/PC AV/Ordinateur 		
 DP OUT SORTIE DP PC Ordinateur 	●	●





English	Dimensions (Width x Height x Depth)			Weight		Recommend Resolution	Vertical Frequency
		With Stand	Without Stand	With Stand	Without Stand		
	34U620B 34U640B	809.1 x 464.4 x 220.0 (mm) 31.8 x 18.2 x 8.6 (inches)	809.1 x 359.0 x 91.5 (mm) 31.8 x 14.1 x 3.6 (inches)	7.7 kg 16.9(lbs)	5.6 kg 12.3(lbs)		
Français	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)			Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
		Avec socle	Sans socle	Avec socle	Sans socle		
	34U620B 34U640B	809,1 x 464,4 x 220,0 (mm) 31,8 x 18,2 x 8,6 (po)	809,1 x 359,0 x 91,5 (mm) 31,8 x 14,1 x 3,6 (po)	7,7 kg 16,9(lb)	5,6 kg 12,3(lb)		
Español	Dimensiones (anchura x altura x profundidad)			Peso		Resolución recomendada	Frecuencia vertical
		Soporte incluido	Soporte no incluido	Soporte incluido	Soporte no incluido		
	34U620B 34U640B	809,1 x 464,4 x 220,0 (mm)	809,1 x 359,0 x 91,5 (mm)	7,7 kg	5,6 kg		
<b>Alimentación</b>			34U620B: 19 V --- 2,4 A 34U640B: 19 V --- 7,0 A				
<b>Especificaciones de Adaptador de ca/cc</b>			Salida	34U620B: 19 V --- 2,53 A 34U640B: 19 V --- 7,37 A			
			Entrada	34U620B: 100-240 V~ 50/60 Hz 1,2 A o 1,4 A o 1,5 A 34U640B: 100-240 V~ 50/60 Hz 2,0 A			

**English****ARBITRATION NOTICE (USA) / États-Unis seulement**

By using this product, you agree that all disputes between you and LG arising out of or relating in any way to this product (including but not limited to warranty disputes) shall be resolved through binding arbitration on an individual basis, unless the laws of your state or territory do not permit that, or, in other jurisdictions, if you choose to opt out.

Additional information regarding the terms of the arbitration agreement (including details on the procedure for resolving disputes) is available at [www.lg.com/us/arbitration](http://www.lg.com/us/arbitration) (USA) and/or your owner's manual or warranty.

**Español****AVISO DE ARBITRAJE (EE. UU.) / États-Unis seulement**

Al utilizar este producto, usted acepta que todas las disputas entre usted y LG que surjan de este producto o se relacionen de alguna manera con él (incluidas, entre otras, las disputas de garantía) se resolverán mediante arbitraje vinculante de forma individual, a menos que las leyes de su estado o territorio no lo permitan, o en otras jurisdicciones, si decide optar por no participar.

Los sitios web [www.lg.com/us/arbitration](http://www.lg.com/us/arbitration) (EE. UU.) y/o el manual del propietario o la garantía contienen información adicional sobre los términos del acuerdo de arbitraje (incluidos detalles sobre el procedimiento para resolver disputas).



