



22U401A

24U411A-BN

27U411A-BD

24U411A-BG

27U411A-BG

24U41YA

27U41YA

24BF410B-BN

27BF410B-BD








a



b




22U401A

24U411A-BN/ 24U411A-BG/ 24U41YA/ 24BF410B-BN
27U411A-BD/ 27U411A-BG/ 27U41YA/ 27BF410B-BD

x 2

(M3 x L12)



x 2

(M4 x L12)

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

Veuillez lire ce guide de configuration rapide attentivement avant d'utiliser votre produit et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.



* M F L 0 5 7 9 7 8 1 5 *

(2601-REV02)



www.lg.com

Printed in China




Imprimé en Chine





22U401A






**24U411A-BN/ 24U411A-BG/ 24U41YA/ 24BF410B-BN
27U411A-BD/ 27U411A-BG/ 27U41YA/ 27BF410B-BD**










22U401A



24U411A-BN/ 24U411A-BG/ 24U41YA/ 24BF410B-BN
27U411A-BD/ 27U411A-BG/ 27U41YA/ 27BF410B-BD





22U401A

English	Dimensions (Width x Depth x Height)		Weight		Recommended Resolution	Vertical Frequency
	With Stand 492.5 x 200.8 x 378.4 (mm) 19.3 x 7.9 x 14.8 (inches)	Without Stand 492.5 x 50.7 x 284.6 (mm) 19.3 x 1.9 x 11.2 (inches)	With Stand 2.3 (kg) 5 (lbs)	Without Stand 1.9 (kg) 4.1 (lbs)	1920 x 1080	60 Hz
Français	Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)		Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
	Avec socle 492,5 x 200,8 x 378,4 (mm) 19,3 x 7,9 x 14,8 (po)	Sans socle 492,5 x 50,7 x 284,6 (mm) 19,3 x 1,9 x 11,2 (po)	Avec socle 2,3 (kg) 5 (lb)	Sans socle 1,9 (kg) 4,1 (lb)	1 920 x 1 080	60 Hz
Español	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)		Peso		Resolución recomendada	Frecuencia vertical
	Soporte incluido 492,5 x 200,8 x 378,4 (mm)	Soporte no incluido 492,5 x 50,7 x 284,6 (mm)	Soporte incluido 2,3 (kg)	Soporte no incluido 1,9 (kg)	1 920 x 1 080 píxeles	60 Hz
	Clasificación de potencia			19 V --- 1,3 A		
	Especificaciones de Adaptador de ca/cc			Salida	19 V --- 1,3 A	
				Entrada	100-240 V~ 50/60 Hz, 0,7 A	



24U411A-BN/ 24U411A-BG/ 24U41YA/ 24BF410B-BN

English	Dimensions (Width x Depth x Height)		Weight		Recommended Resolution	Vertical Frequency
	With Stand 539.2 x 220 x 417.6 (mm) 21.2 x 8.6 x 16.4 (inches)	Without Stand 539.2 x 37.5 x 317.1 (mm) 21.2 x 1.4 x 12.4 (inches)	With Stand 3.2 (kg) 7 (lbs)	Without Stand 2.3 (kg) 5 (lbs)	1920 x 1080	60 Hz
Français	Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)		Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
	Avec socle 539,2 x 220 x 417,6 (mm) 21,2 x 8,6 x 16,4 (po)	Sans socle 539,2 x 37,5 x 317,1 (mm) 21,2 x 1,4 x 12,4 (po)	Avec socle 3,2 (kg) 7 (lb)	Sans socle 2,3 (kg) 5 (lb)	1 920 x 1 080	60 Hz
Español	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)		Peso		Resolución recomendada	Frecuencia vertical
	Soporte incluido 539,2 x 220 x 417,6 (mm)	Soporte no incluido 539,2 x 37,5 x 317,1 (mm)	Soporte incluido 3,2 (kg)	Soporte no incluido 2,3 (kg)	1 920 x 1 080 píxeles	60 Hz
	Clasificación de potencia			19 V --- 1,3 A		
	Especificaciones de Adaptador de ca/cc			Salida	19 V --- 1,3 A	
				Entrada	100-240 V~ 50/60 Hz, 0,7 A	



27U411A-BD/ 27U411A-BG/ 27U41YA / 27BF410B-BD

English	Dimensions (Width x Depth x Height)		Weight		Recommended Resolution	Vertical Frequency
	With Stand 611.6 x 220 x 458.2 (mm) 24 x 8.6 x 18 (inches)	Without Stand 611.6 x 37.5 x 357.7 (mm) 24 x 1.4 x 14 (inches)	With Stand 4.2 (kg) 9.2 (lbs)	Without Stand 3.3 (kg) 7.2 (lbs)		
Français	Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)		Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
	Avec socle 611,6 x 220 x 458,2 (mm) 24 x 8,6 x 18 (po)	Sans socle 611,6 x 37,5 x 357,7 (mm) 24 x 1,4 x 14 (po)	Avec socle 4,2 (kg) 9,2 (lb)	Sans socle 3,3 (kg) 7,2 (lb)		
Español	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)		Peso		Resolución recomendada	Frecuencia vertical
	Soporte incluido 611,6 x 220 x 458,2 (mm)	Soporte no incluido 611,6 x 37,5 x 357,7 (mm)	Soporte incluido 4,2 (kg)	Soporte no incluido 3,3 (kg)		
	Clasificación de potencia			19 V --- 1,3 A		
	Especificaciones de Adaptador de ca/cc			Salida	19 V --- 1,3 A	
				Entrada	100-240 V~ 50/60 Hz, 0,7 A	



English

ARBITRATION NOTICE (USA) / États-Unis seulement

By using this product, you agree that all disputes between you and LG arising out of or relating in any way to this product (including but not limited to warranty disputes) shall be resolved through binding arbitration on an individual basis, unless the laws of your state or territory do not permit that, or, in other jurisdictions, if you choose to opt out.

Additional information regarding the terms of the arbitration agreement (including details on the procedure for resolving disputes) is available at www.lg.com/us/arbitration (USA) and/or your owner's manual or warranty.

Español

AVISO DE ARBITRAJE (EE. UU.) / États-Unis seulement

Al utilizar este producto, usted acepta que todas las disputas entre usted y LG que surjan de este producto o se relacionen de alguna manera con él (incluidas, entre otras, las disputas de garantía) se resolverán mediante arbitraje vinculante de forma individual, a menos que las leyes de su estado o territorio no lo permitan, o en otras jurisdicciones, si decide optar por no participar.

Los sitios web www.lg.com/us/arbitration (EE. UU.) y/o el manual del propietario o la garantía contienen información adicional sobre los términos del acuerdo de arbitraje (incluidos detalles sobre el procedimiento para resolver disputas).