

### 5 Inch Controller

### UACT32A


Job Name: \_\_\_\_\_  
 Purchaser: \_\_\_\_\_  
 Submitted To: \_\_\_\_\_  
 Construction: \_\_\_\_\_  
 Reference: \_\_\_\_\_

Approval: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_  
 Submitted By: \_\_\_\_\_  
 Unit: \_\_\_\_\_  
 Drawing #: \_\_\_\_\_



| Features                              |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 24VAC Supplied by independent adapter | Indoor Temperature Display     |
| Control Up to 32 Indoor Units         | 500 hr Filter Change Reminder  |
| On/OFF                                | Error Code Reporting/Recording |
| Auto-Cool-Dry-Heat-Fan-Auto Modes     | Control Lock                   |
| Precise Temperature Control           | Backlight                      |
| Fan Speed Adjustment                  | Fahrenheit/Celsius Display     |
| Turbo                                 | Temperature Range              |
| Quiet                                 | Limit                          |
| Airflow Direction - Up Down           | Temperature Compensation       |
| Airflow Direction - Left Right        | Static Pressure Setting        |

### Dimensions (mm)



## Compatibility

All Haier Mini-Split, All Multi-Split and MRV indoor units. More combinations see next page.

## System Configuration

The following outdoors have C1 (P) and C2 (Q) terminal in the service monitoring board, please use RS-485 communication compliant 16 AWG wire. If central controller connecting to the outdoor unit, it will automatically detect all the indoors connect to the corresponding outdoor.

| Brand | Series                      | Model        | Description                                            |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| Haier | Arctic Series Single Zone   | 1U24LP2HDA   | ARCTIC PRO SERIES SINGLE HEAT PUMP OUTDOOR UNIT 24K    |
| Haier | Arctic Series Single Zone   | 1U3036LP2HDA | ARCTIC PRO SERIES SINGLE HEAT PUMP OUTDOOR UNIT 30/36K |
| Haier | Arctic Series Single Zone   | 1U4248LP2HDA | ARCTIC PRO SERIES SINGLE HEAT PUMP OUTDOOR UNIT 42/48K |
| Haier | Arctic Series Multi Zone    | 2U20EH2HDA   | ARCTIC NG MULTI HP OD 20K                              |
| Haier | Arctic Series Multi Zone    | 3U24EH2HDA   | ARCTIC NG MULTI HP OD 24K                              |
| Haier | Arctic Series Multi Zone    | 4U36EH2HDA   | ARCTIC NG MULTI HP OD 36K                              |
| Haier | Flexfit Series Multi Zone   | 2U18MS2HDA   | FLEXFIT NG MULTI HP OD 18K                             |
| Haier | Flexfit Series Multi Zone   | 3U24MS2HDA   | FLEXFIT NG MULTI HP OD 24K                             |
| Haier | Flexfit Series Multi Zone   | 4U36MS2HDA   | FLEXFIT NG MULTI HP OD 36K                             |
| Haier | Flexfit Series Multi Zone   | 5U42MS2HDA   | FLEXFIT NG MULTI HP OD 42K                             |
| GEA   | Endure Series Single Zone   | ASH124UCDDA  | ENDURE SERIES SINGLE HEAT PUMP OUTDOOR UNIT 24K        |
| GEA   | Endure Series Single Zone   | ASH3036UCDDA | ENDURE SERIES SINGLE HEAT PUMP OUTDOOR UNIT 30/36K     |
| GEA   | Endure Series Single Zone   | ASH4248UCDDA | ENDURE SERIES SINGLE HEAT PUMP OUTDOOR UNIT 42/48K     |
| GEA   | Endure Series Multi Zone    | ASH220NCDDA  | ENDURE NG MULTI HP OD 20K                              |
| GEA   | Endure Series Multi Zone    | ASH324NCDDA  | ENDURE NG MULTI HP OD 24K                              |
| GEA   | Endure Series Multi Zone    | ASH436NCDDA  | ENDURE NG MULTI HP OD 36K                              |
| GEA   | Multilink Series Multi Zone | ASH218JCDDA  | MULTILINK NG MULTI HP OD 18K                           |
| GEA   | Multilink Series Multi Zone | ASH324JCDDA  | MULTILINK NG MULTI HP OD 24K                           |
| GEA   | Multilink Series Multi Zone | ASH436JCDDA  | MULTILINK NG MULTI HP OD 36K                           |
| GEA   | Multilink Series Multi Zone | ASH542JCDDA  | MULTILINK NG MULTI HP OD 42K                           |

If the user would like to connect 5" controller to a system that the C1 (P) and C2 (Q) terminal don't exist on the outdoor unit, alternatively, the user could connect the 5" central controller to the adapter YCZ-A002 first, and then connect YCZ-A002 to the CN36 connection on the indoor PCB. Please refer to the installation manual of the YCZ-A002 adapter.

The following indoor units have a CN36 connection on the indoor PCB:

| Brand | Series                          | Model       | Description                                     |
|-------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Haier | Advanced Plus Series            | AW09ES2VHB  | ADVANCED (PLUS) SERIES HIGHWALL INDOOR UNIT 09K |
| Haier | Advanced Plus Series            | AW12ES2VHB  | ADVANCED (PLUS) SERIES HIGHWALL INDOOR UNIT 12K |
| Haier | Advanced Plus Series            | AW15ES2VHB  | ADVANCED (PLUS) SERIES HIGHWALL INDOOR UNIT 15K |
| Haier | Advanced Plus Series            | AW18ES2VHB  | ADVANCED (PLUS) SERIES HIGHWALL INDOOR UNIT 18K |
| Haier | Advanced Plus Series            | AW24ES2VHB  | ADVANCED (PLUS) SERIES HIGHWALL INDOOR UNIT 24K |
| Haier | Advanced Plus Series            | AW09AP2HDB  | ADVANCED (PLUS) SERIES HIGHWALL INDOOR UNIT 09K |
| Haier | Advanced Plus Series            | AW12AP2HDB  | ADVANCED (PLUS) SERIES HIGHWALL INDOOR UNIT 12K |
| Haier | Advanced Plus Series            | AW15AP2HDB  | ADVANCED (PLUS) SERIES HIGHWALL INDOOR UNIT 15K |
| Haier | Advanced Plus Series            | AW18AP2HDB  | ADVANCED (PLUS) SERIES HIGHWALL INDOOR UNIT 18K |
| Haier | Advanced Plus Series            | AW24AP2HDB  | ADVANCED (PLUS) SERIES HIGHWALL INDOOR UNIT 24K |
| Haier | Tempo and Multi Series          | AW07TC2HDA  | HIGHWALL ID 07K                                 |
| Haier | Tempo and Multi Series          | AW09TC2HDA  | HIGHWALL ID 09K                                 |
| Haier | Tempo and Multi Series          | AW12TC2HDA  | HIGHWALL ID 12K                                 |
| Haier | Tempo and Multi Series          | AW18TC2HDA  | HIGHWALL ID 18K                                 |
| Haier | Tempo and Multi Series          | AW24TC2HDA  | HIGHWALL ID 24K                                 |
| Haier | Tempo Series Low Ambient Cool   | AW24TL2HFA  | HIGHWALL ID 24K 230V                            |
| Haier | Tempo Series Low Ambient Cool   | AW30TL2HFA  | HIGHWALL ID 30K 230V                            |
| Haier | Tempo Series Low Ambient Cool   | AW36TL2HFA  | HIGHWALL ID 36K 230V                            |
| Haier | Arctic Series                   | AW09EH2HEB  | FLEXFIT SERIES HIGHWALL INDOOR UNIT 09K         |
| Haier | Arctic Series                   | AW12EH2HEB  | FLEXFIT SERIES HIGHWALL INDOOR UNIT 12K         |
| Haier | Arctic Series                   | AW18EH2HEB  | FLEXFIT SERIES HIGHWALL INDOOR UNIT 18K         |
| GEA   | Altitude Series                 | ASYW09PRDWB | ALTITUDE HIGHWALL ID 09K                        |
| GEA   | Altitude Series                 | ASYW12PRDWB | ALTITUDE HIGHWALL ID 12K                        |
| GEA   | Altitude Series                 | ASYW15PRDWB | ALTITUDE HIGHWALL ID 15K                        |
| GEA   | Altitude Series                 | ASYW18PRDWB | ALTITUDE HIGHWALL ID 18K                        |
| GEA   | Altitude Series                 | ASYW24PRDWB | ALTITUDE HIGHWALL ID 24K                        |
| GEA   | Altitude Series                 | ASYW09PRDBB | ALTITUDE HIGHWALL ID 09K                        |
| GEA   | Altitude Series                 | ASYW12PRDBB | ALTITUDE HIGHWALL ID 12K                        |
| GEA   | Altitude Series                 | ASYW15PRDBB | ALTITUDE HIGHWALL ID 15K                        |
| GEA   | Altitude Series                 | ASYW18PRDBB | ALTITUDE HIGHWALL ID 18K                        |
| GEA   | Altitude Series                 | ASYW24PRDBB | ALTITUDE HIGHWALL ID 24K                        |
| GEA   | Caliber and Multi Series        | ASYW07CRDDA | HIGHWALL ID 07K 230V                            |
| GEA   | Caliber and Multi Series        | ASYW09CRDDA | HIGHWALL ID 09K 230V                            |
| GEA   | Caliber and Multi Series        | ASYW12CRDDA | HIGHWALL ID 12K 230V                            |
| GEA   | Caliber and Multi Series        | ASYW18CRDDA | HIGHWALL ID 18K 230V                            |
| GEA   | Caliber and Multi Series        | ASYW24CRDDA | HIGHWALL ID 24K 230V                            |
| GEA   | Caliber Series Low Ambient Cool | ASYW24TRDFA | HIGHWALL ID 24K 230V                            |
| GEA   | Caliber Series Low Ambient Cool | ASYW30TRDFA | HIGHWALL ID 30K 230V                            |
| GEA   | Caliber Series Low Ambient Cool | ASYW36TRDFA | HIGHWALL ID 36K 230V                            |
| GEA   | Endure Series                   | ASYW09URDEB | ENDURE HIGHWALL ID 09K                          |
| GEA   | Endure Series                   | ASYW12URDEB | ENDURE HIGHWALL ID 12K                          |
| GEA   | Endure Series                   | ASYW18URDEB | ENDURE HIGHWALL ID 18K                          |

### Contrôleur de 5 pouces UACT32A

Nom du travail : \_\_\_\_\_  
 Acheteur : \_\_\_\_\_  
 Soumis à : \_\_\_\_\_  
 Construction : \_\_\_\_\_  
 Référence : \_\_\_\_\_


Approbation : \_\_\_\_\_  
 Date : \_\_\_\_\_  
 Soumis par : \_\_\_\_\_  
 Unité : \_\_\_\_\_  
 N° de dessin : \_\_\_\_\_



#### Caractéristiques

|                                                        |                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Alimentation 24 VCA fournie par adaptateur indépendant | Affichage de la température intérieure        |
| Contrôle jusqu'à 32 unités intérieures                 | Rappel de remplacement du filtre 500 hrs      |
| Marche/Arrêt                                           | Signalement/enregistrement des codes d'erreur |
| Modes Auto-Cool-Dry-Heat-Fan                           | Verrouillage des commandes                    |
| Contrôle précis de la température                      | Rétroéclairage                                |
| Réglage de la vitesse du ventilateur                   | Affichage Fahrenheit/Celsius                  |
| Turbo                                                  | Plage de température                          |
| Mode silencieux                                        | Limitation                                    |
| Orientation haut/bas du flux d'air                     | Compensation de température                   |
| Orientation gauche/droite du flux d'air                | Réglage de la pression statique               |

#### Dimensions (mm)



## Compatibilité

Toutes les unités intérieures bibloc, multibloc et MRV. Plus de combinaisons, voir la page suivante.

## Configuration du système

La carte de surveillance des unités extérieures suivantes comporte des bornes C1 (P) et C2 (Q), veuillez utiliser un fil 16 AWG conforme à la norme de communication RS-485. Si le contrôleur central se connecte à l'unité extérieure, il détecte automatiquement toutes les unités intérieures connectées à l'unité extérieure correspondante.

| Marque | Série                      | Modèle       | Description                                               |
|--------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Haier  | Série Arctic, monozone     | 1U24LP2HDA   | UNITÉ EXTÉRIEURE THERMOPOMPE MONO SÉRIE ARCTIC PRO 24K    |
| Haier  | Série Arctic, monozone     | 1U3036LP2HDA | UNITÉ EXTÉRIEURE THERMOPOMPE MONO SÉRIE ARCTIC PRO 30/36K |
| Haier  | Série Arctic, monozone     | 1U4248LP2HDA | UNITÉ EXTÉRIEURE THERMOPOMPE MONO SÉRIE ARCTIC PRO 42/48K |
| Haier  | Série Arctic, multizone    | 2U20EH2HDA   | U.E. THERMOPOMPE ARCTIC NG MULTI 20K                      |
| Haier  | Série Arctic, multizone    | 3U24EH2HDA   | U.E. THERMOPOMPE ARCTIC NG MULTI 24K                      |
| Haier  | Série Arctic, multizone    | 4U36EH2HDA   | U.E. THERMOPOMPE ARCTIC NG MULTI 36K                      |
| Haier  | Série Flexfit, multizone   | 2U18MS2HDA   | U.E. THERMOPOMPE FLEXFIT NG MULTI 18K                     |
| Haier  | Série Flexfit, multizone   | 3U24MS2HDA   | U.E. THERMOPOMPE FLEXFIT NG MULTI 24K                     |
| Haier  | Série Flexfit, multizone   | 4U36MS2HDA   | U.E. THERMOPOMPE FLEXFIT NG MULTI 36K                     |
| Haier  | Série Flexfit, multizone   | 5U42MS2HDA   | U.E. THERMOPOMPE FLEXFIT NG MULTI 42K                     |
| GEA    | Série Endure, monozone     | ASH124UCDDA  | UNITÉ EXTÉRIEURE THERMOPOMPE SÉRIE ENDURE 24K             |
| GEA    | Série Endure, monozone     | ASH3036UCDDA | UNITÉ EXTÉRIEURE THERMOPOMPE SÉRIE ENDURE 30/36K          |
| GEA    | Série Endure, monozone     | ASH4248UCDDA | UNITÉ EXTÉRIEURE THERMOPOMPE SÉRIE ENDURE 42/48K          |
| GEA    | Série Endure, multizone    | ASH220NCDDA  | U.E. THERMOPOMPE ENDURE NG MULTI 20K                      |
| GEA    | Série Endure, multizone    | ASH324NCDDA  | U.E. THERMOPOMPE ENDURE NG MULTI 24K                      |
| GEA    | Série Endure, multizone    | ASH436NCDDA  | U.E. THERMOPOMPE ENDURE NG MULTI 36K                      |
| GEA    | Série Multilink, multizone | ASH218JCDDA  | U.E. THERMOPOMPE MULTILINK NG MULTI 18K                   |
| GEA    | Série Multilink, multizone | ASH324JCDDA  | U.E. THERMOPOMPE MULTILINK NG MULTI 24K                   |
| GEA    | Série Multilink, multizone | ASH436JCDDA  | U.E. THERMOPOMPE MULTILINK NG MULTI 36K                   |
| GEA    | Série Multilink, multizone | ASH542JCDDA  | U.E. THERMOPOMPE MULTILINK NG MULTI 42K                   |

Si l'utilisateur souhaite connecter des contrôleurs 5 po à un système dont les bornes C1(P) et C2 (Q) n'existent pas sur l'unité extérieure, il peut connecter d'abord le contrôleur central 5 po à l'adaptateur YCZ-A002, puis connecter YCZ-A002 à la connexion CN36 de la carte de circuit imprimé intérieure. Veuillez vous reporter au manuel d'installation de l'adaptateur YCZ A002.

Les unités intérieures suivantes ont une connexion CN36 sur la carte de circuit imprimé intérieure :

| Marque | Série                           | Modèle      | Description                                    |
|--------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| Haier  | Série Advanced Plus             | AW09ES2VHB  | U.I. MURALE HAUTE SÉRIE ADVANCED (PLUS) 09K    |
| Haier  | Série Advanced Plus             | AW12ES2VHB  | U.I. MURALE HAUTE SÉRIE ADVANCED (PLUS) 12K    |
| Haier  | Série Advanced Plus             | AW15ES2VHB  | U.I. MURALE HAUTE SÉRIE ADVANCED (PLUS) 15K    |
| Haier  | Série Advanced Plus             | AW18ES2VHB  | U.I. MURALE HAUTE SÉRIE ADVANCED (PLUS) 18K    |
| Haier  | Série Advanced Plus             | AW24ES2VHB  | U.I. MURALE HAUTE SÉRIE ADVANCED (PLUS) 24K    |
| Haier  | Série Advanced Plus             | AW09AP2HDB  | U.I. MURALE HAUTE SÉRIE ADVANCED (PLUS) 09K    |
| Haier  | Série Advanced Plus             | AW12AP2HDB  | U.I. MURALE HAUTE SÉRIE ADVANCED (PLUS) 12K    |
| Haier  | Série Advanced Plus             | AW15AP2HDB  | U.I. MURALE HAUTE SÉRIE ADVANCED (PLUS) 15K    |
| Haier  | Série Advanced Plus             | AW18AP2HDB  | U.I. MURALE HAUTE SÉRIE ADVANCED (PLUS) 18K    |
| Haier  | Série Advanced Plus             | AW24AP2HDB  | U.I. MURALE HAUTE SÉRIE ADVANCED (PLUS) 24K    |
| Haier  | Séries Tempo et Multi           | AW07TC2HDA  | UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE 07K              |
| Haier  | Séries Tempo et Multi           | AW09TC2HDA  | UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE 09K              |
| Haier  | Séries Tempo et Multi           | AW12TC2HDA  | UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE 12K              |
| Haier  | Séries Tempo et Multi           | AW18TC2HDA  | UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE 18K              |
| Haier  | Séries Tempo et Multi           | AW24TC2HDA  | UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE 24K              |
| Haier  | Série Tempo, basse temp. amb.   | AW24TL2HFA  | UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE 24K 230V         |
| Haier  | Série Tempo, basse temp. amb.   | AW30TL2HFA  | UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE 30K 230V         |
| Haier  | Série Tempo, basse temp. amb.   | AW36TL2HFA  | UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE 36K 230V         |
| Haier  | Série Arctic                    | AW09EH2HEB  | UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE SÉRIE FLEXIT 09K |
| Haier  | Série Arctic                    | AW12EH2HEB  | UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE SÉRIE FLEXIT 12K |
| Haier  | Série Arctic                    | AW18EH2HEB  | UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE SÉRIE FLEXIT 18K |
| GEA    | Série Altitude                  | ASYW09PRDWB | UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE ALTITUDE 09K     |
| GEA    | Série Altitude                  | ASYW12PRDWB | UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE ALTITUDE 12K     |
| GEA    | Série Altitude                  | ASYW15PRDWB | UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE ALTITUDE 15K     |
| GEA    | Série Altitude                  | ASYW18PRDWB | UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE ALTITUDE 18K     |
| GEA    | Série Altitude                  | ASYW24PRDWB | UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE ALTITUDE 24K     |
| GEA    | Série Altitude                  | ASYW09PRDBB | UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE ALTITUDE 09K     |
| GEA    | Série Altitude                  | ASYW12PRDBB | UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE ALTITUDE 12K     |
| GEA    | Série Altitude                  | ASYW15PRDBB | UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE ALTITUDE 15K     |
| GEA    | Série Altitude                  | ASYW18PRDBB | UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE ALTITUDE 18K     |
| GEA    | Série Altitude                  | ASYW24PRDBB | UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE ALTITUDE 24K     |
| GEA    | Série Caliber et Multi          | ASYW07CRDDA | UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE 07K 230V         |
| GEA    | Série Caliber et Multi          | ASYW09CRDDA | UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE 09K 230V         |
| GEA    | Série Caliber et Multi          | ASYW12CRDDA | UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE 12K 230V         |
| GEA    | Série Caliber et Multi          | ASYW18CRDDA | UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE 18K 230V         |
| GEA    | Série Caliber et Multi          | ASYW24CRDDA | UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE 24K 230V         |
| GEA    | Série Caliber, basse temp. amb. | ASYW24TRDFA | UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE 24K 230V         |
| GEA    | Série Caliber, basse temp. amb. | ASYW30TRDFA | UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE 30K 230V         |
| GEA    | Série Caliber, basse temp. amb. | ASYW36TRDFA | UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE 36K 230V         |
| GEA    | Série Endure                    | ASYW09URDEB | UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE ENDURE 09K       |
| GEA    | Série Endure                    | ASYW12URDEB | UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE ENDURE 12K       |
| GEA    | Série Endure                    | ASYW18URDEB | UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE ENDURE 18K       |

### Controlador de 5 pulgadas UACT32A


Nombre del Trabajo: \_\_\_\_\_  
 Comprador: \_\_\_\_\_  
 Entregado a: \_\_\_\_\_  
 Construcción: \_\_\_\_\_  
 Referencia: \_\_\_\_\_

Aprobación: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Entregado por: \_\_\_\_\_  
 Unidad: \_\_\_\_\_  
 Dibujo N°: \_\_\_\_\_



| Funciones                                                         |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 24VAC Suministrados por un adaptador independiente                | Pantalla de Temperatura Interior                   |
| Control para Hasta 32 Unidades Interiores                         | Recordatorio de Cambio de Filtro luego de 500 hrs. |
| Encendido/ Apagado                                                | Reporte/ Registro de Código de Error               |
| Automático - Frío - Seco - Calor - Ventilador - Modos Automáticos | Bloqueo del Control                                |
| Control de Temperatura Precisa                                    | Luz Trasera                                        |
| Ajuste de Velocidad del Ventilador                                | Pantalla de Fahrenheit / Celsius                   |
| Turbo                                                             | Rango de Temperatura                               |
| Silencioso                                                        | Límite                                             |
| Dirección de Circulación de Aire – Arriba Abajo                   | Compensación de Temperatura                        |
| Dirección de Circulación de Aire – Izquierda Derecha              | Configuración de Presión Estática                  |

### Dimensión (mm)





## Compatibilidad

Todas las unidades de Mini-Split de Hair, Todas las unidades interiores de Multi-Split y MRV Consulte en la siguiente página sobre más combinaciones.

## Configuración del Sistema

Las siguientes partes exteriores poseen la terminal C1 (P) y C2 (Q) en el tablero de monitoreo del servicio; por favor use la comunicación RS-485 en cumplimiento con el cableado de 16 AWG. Si el controlador central se conecta a la unidad exterior, éste detectará de forma automática todas las conexiones interiores con las correspondientes en el exterior.

| Marca | Serie                            | Modelo       | Descripción                                                                |
|-------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Haier | Zona Simple de la Serie Arctic   | 1U24LP2HDA   | UNIDAD EXTERIOR SIMPLE DE 24K CON BOMBA DE CALOR DE LA SERIE ARCTIC PRO    |
| Haier | Zona Simple de la Serie Arctic   | 1U3036LP2HDA | UNIDAD EXTERIOR SIMPLE DE 30/36K CON BOMBA DE CALOR DE LA SERIE ARCTIC PRO |
| Haier | Zona Simple de la Serie Arctic   | 1U4248LP2HDA | UNIDAD EXTERIOR SIMPLE DE 42/48K CON BOMBA DE CALOR DE LA SERIE ARCTIC PRO |
| Haier | Multi Zona de la Serie Arctic    | 2U20EH2HDA   | UNIDAD EXTERIOR MÚLTIPLE DE 20K CON BOMBA DE CALOR ARCTIC NG               |
| Haier | Multi Zona de la Serie Arctic    | 3U24EH2HDA   | UNIDAD EXTERIOR MÚLTIPLE DE 24K CON BOMBA DE CALOR ARCTIC NG               |
| Haier | Multi Zona de la Serie Arctic    | 4U36EH2HDA   | UNIDAD EXTERIOR MÚLTIPLE DE 36K CON BOMBA DE CALOR ARCTIC NG               |
| Haier | Multi Zona de la Serie Flexfit   | 2U18MS2HDA   | UNIDAD EXTERIOR MÚLTIPLE DE 18K CON BOMBA DE CALOR FLEXFIT NG              |
| Haier | Multi Zona de la Serie Flexfit   | 3U24MS2HDA   | UNIDAD EXTERIOR MÚLTIPLE DE 24K CON BOMBA DE CALOR FLEXFIT NG              |
| Haier | Multi Zona de la Serie Flexfit   | 4U36MS2HDA   | UNIDAD EXTERIOR MÚLTIPLE DE 36K CON BOMBA DE CALOR FLEXFIT NG              |
| Haier | Multi Zona de la Serie Flexfit   | 5U42MS2HDA   | UNIDAD EXTERIOR MÚLTIPLE DE 42K CON BOMBA DE CALOR FLEXFIT NG              |
| GEA   | Zona Simple de la Serie Endure   | ASH124UCDDA  | UNIDAD EXTERIOR SIMPLE DE 24K CON BOMBA DE CALOR DE LA SERIE ENDURE        |
| GEA   | Zona Simple de la Serie Endure   | ASH3036UCDDA | UNIDAD EXTERIOR SIMPLE DE 30/36K CON BOMBA DE CALOR DE LA SERIE ENDURE     |
| GEA   | Zona Simple de la Serie Endure   | ASH4248UCDDA | UNIDAD EXTERIOR SIMPLE DE 42/48K CON BOMBA DE CALOR DE LA SERIE ENDURE     |
| GEA   | Multi Zona de la Serie Endure    | ASH220NCDDA  | UNIDAD EXTERIOR MÚLTIPLE DE 20K CON BOMBA DE CALOR ENDURE NG               |
| GEA   | Multi Zona de la Serie Endure    | ASH324NCDDA  | UNIDAD EXTERIOR MÚLTIPLE DE 24K CON BOMBA DE CALOR ENDURE NG               |
| GEA   | Multi Zona de la Serie Endure    | ASH436NCDDA  | UNIDAD EXTERIOR MÚLTIPLE DE 36K CON BOMBA DE CALOR ENDURE NG               |
| GEA   | Multi Zona de la Serie Multilink | ASH218JCDDA  | UNIDAD EXTERIOR MÚLTIPLE DE 18K CON BOMBA DE CALOR MULTILINK NG            |
| GEA   | Multi Zona de la Serie Multilink | ASH324JCDDA  | UNIDAD EXTERIOR MÚLTIPLE DE 24K CON BOMBA DE CALOR MULTILINK NG            |
| GEA   | Multi Zona de la Serie Multilink | ASH436JCDDA  | UNIDAD EXTERIOR MÚLTIPLE DE 36K CON BOMBA DE CALOR MULTILINK NG            |
| GEA   | Multi Zona de la Serie Multilink | ASH542JCDDA  | UNIDAD EXTERIOR MÚLTIPLE DE 42K CON BOMBA DE CALOR MULTILINK NG            |

Si el usuario desea conectar un controlador de 5" a un sistema donde la terminal C1 (P) y C2 (Q) no existen en la unidad exterior, de forma alternativa el usuario podrá conectar el controlador central de 5" al adaptador YCZ-A002 primero, y luego conectar el YCZ-A002 a la conexión CN36 en el PCB (Ensamble de la Placa del Circuito Impreso) interior. Por favor consulte el manual de instalación del adaptador del YCZ-A002.



Las siguientes unidades interiores cuentan con una conexión CN36 en el PCB interior:

| Marca | Serie                                              | Modelo      | Descripción                                                     |
|-------|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Haier | Serie Advanced Plus                                | AW09ES2VHB  | UNIDAD INTERIOR PARA PARED ALTA DE LA SERIE ADVANCED (PLUS) 09K |
| Haier | Serie Advanced Plus                                | AW12ES2VHB  | UNIDAD INTERIOR PARA PARED ALTA DE LA SERIE ADVANCED (PLUS) 12K |
| Haier | Serie Advanced Plus                                | AW15ES2VHB  | UNIDAD INTERIOR PARA PARED ALTA DE LA SERIE ADVANCED (PLUS) 15K |
| Haier | Serie Advanced Plus                                | AW18ES2VHB  | UNIDAD INTERIOR PARA PARED ALTA DE LA SERIE ADVANCED (PLUS) 18K |
| Haier | Serie Advanced Plus                                | AW24ES2VHB  | UNIDAD INTERIOR PARA PARED ALTA DE LA SERIE ADVANCED (PLUS) 24K |
| Haier | Serie Advanced Plus                                | AW09AP2HDB  | UNIDAD INTERIOR PARA PARED ALTA DE LA SERIE ADVANCED (PLUS) 09K |
| Haier | Serie Advanced Plus                                | AW12AP2HDB  | UNIDAD INTERIOR PARA PARED ALTA DE LA SERIE ADVANCED (PLUS) 12K |
| Haier | Serie Advanced Plus                                | AW15AP2HDB  | UNIDAD INTERIOR PARA PARED ALTA DE LA SERIE ADVANCED (PLUS) 15K |
| Haier | Serie Advanced Plus                                | AW18AP2HDB  | UNIDAD INTERIOR PARA PARED ALTA DE LA SERIE ADVANCED (PLUS) 18K |
| Haier | Serie Advanced Plus                                | AW24AP2HDB  | UNIDAD INTERIOR PARA PARED ALTA DE LA SERIE ADVANCED (PLUS) 24K |
| Haier | Series Tempo y Multi                               | AW07TC2HDA  | DIÁM. INT. DE LA PARED ALTA 07K                                 |
| Haier | Series Tempo y Multi                               | AW09TC2HDA  | DIÁM. INT. DE LA PARED ALTA 09K                                 |
| Haier | Series Tempo y Multi                               | AW12TC2HDA  | DIÁM. INT. DE LA PARED ALTA 12K                                 |
| Haier | Series Tempo y Multi                               | AW18TC2HDA  | DIÁM. INT. DE LA PARED ALTA 18K                                 |
| Haier | Series Tempo y Multi                               | AW24TC2HDA  | DIÁM. INT. DE LA PARED ALTA 24K                                 |
| Haier | Refrigeración de Ambiente Baja de la Serie Tempo   | AW24TL2HFA  | DIÁM. INT. DE LA PARED ALTA 24K 230V                            |
| Haier | Refrigeración de Ambiente Baja de la Serie Tempo   | AW30TL2HFA  | DIÁM. INT. DE LA PARED ALTA 30K 230V                            |
| Haier | Refrigeración de Ambiente Baja de la Serie Tempo   | AW36TL2HFA  | DIÁM. INT. DE LA PARED ALTA 36K 230V                            |
| Haier | Serie Arctic                                       | AW09EH2HEB  | UNIDAD INTERIOR PARA PARED ALTA DE LA SERIE FLEXFIT 09K         |
| Haier | Serie Arctic                                       | AW12EH2HEB  | UNIDAD INTERIOR PARA PARED ALTA DE LA SERIE FLEXFIT 12K         |
| Haier | Serie Arctic                                       | AW18EH2HEB  | UNIDAD INTERIOR PARA PARED ALTA DE LA SERIE FLEXFIT 18K         |
| GEA   | Serie Altitude                                     | ASYW09PRDWB | DIÁM. INT. DE 09K PARA PARED ALTA DE ALTITUDE                   |
| GEA   | Serie Altitude                                     | ASYW12PRDWB | DIÁM. INT. DE 12K PARA PARED ALTA DE ALTITUDE                   |
| GEA   | Serie Altitude                                     | ASYW15PRDWB | DIÁM. INT. DE 15K PARA PARED ALTA DE ALTITUDE                   |
| GEA   | Serie Altitude                                     | ASYW18PRDWB | DIÁM. INT. DE 18K PARA PARED ALTA DE ALTITUDE                   |
| GEA   | Serie Altitude                                     | ASYW24PRDWB | DIÁM. INT. DE 24K PARA PARED ALTA DE ALTITUDE                   |
| GEA   | Serie Altitude                                     | ASYW09PRDBB | DIÁM. INT. DE 09K PARA PARED ALTA DE ALTITUDE                   |
| GEA   | Serie Altitude                                     | ASYW12PRDBB | DIÁM. INT. DE 12K PARA PARED ALTA DE ALTITUDE                   |
| GEA   | Serie Altitude                                     | ASYW15PRDBB | DIÁM. INT. DE 15K PARA PARED ALTA DE ALTITUDE                   |
| GEA   | Serie Altitude                                     | ASYW18PRDBB | DIÁM. INT. DE 18K PARA PARED ALTA DE ALTITUDE                   |
| GEA   | Serie Altitude                                     | ASYW24PRDBB | ALTITUDE HIGHWALL ID 24K                                        |
| GEA   | Series Caliber y Multi                             | ASYW07CRDDA | DIÁM. INT. DE LA PARED ALTA 07K 230V                            |
| GEA   | Series Caliber y Multi                             | ASYW09CRDDA | DIÁM. INT. DE LA PARED ALTA 09K 230V                            |
| GEA   | Series Caliber y Multi                             | ASYW12CRDDA | DIÁM. INT. DE LA PARED ALTA 12K 230V                            |
| GEA   | Series Caliber y Multi                             | ASYW18CRDDA | DIÁM. INT. DE LA PARED ALTA 18K 230V                            |
| GEA   | Series Caliber y Multi                             | ASYW24CRDDA | DIÁM. INT. DE LA PARED ALTA 24K 230V                            |
| GEA   | Refrigeración de Ambiente Baja de la Serie Caliber | ASYW24TRDFA | DIÁM. INT. DE LA PARED ALTA 24K 230V                            |
| GEA   | Refrigeración de Ambiente Baja de la Serie Caliber | ASYW30TRDFA | DIÁM. INT. DE LA PARED ALTA 30K 230V                            |
| GEA   | Refrigeración de Ambiente Baja de la Serie Caliber | ASYW36TRDFA | DIÁM. INT. DE LA PARED ALTA 36K 230V                            |
| GEA   | Serie Endure                                       | ASYW09URDEB | DIÁM. INT. DE 09K PARA PARED ALTA DE ENDURE                     |
| GEA   | Serie Endure                                       | ASYW12URDEB | DIÁM. INT. DE 12K PARA PARED ALTA DE ENDURE                     |
| GEA   | Serie Endure                                       | ASYW18URDEB | DIÁM. INT. DE 18K PARA PARED ALTA DE ENDURE                     |