

LAVAJILLAS INTEGRADO

GUÍA DE PLANIFICACIÓN

Lavavajillas integrado Serie 7 de 24" | DW24U2I3

FISHER & PAYKEL

INTRODUCCIÓN

Esta guía de planificación completa le proporciona el contexto y las herramientas que se necesitan para lograr el resultado de diseño deseado con los electrodomésticos de Fisher & Paykel. En esta guía, encontrará una variedad de información conceptual, detallada y sobre las dimensiones del producto para dar vida a sus ideas y crear espacios que realmente reflejen su visión.

ASISTENCIA

Para obtener ayuda adicional sobre el diseño, la planificación y la instalación, póngase en contacto con el equipo de asistencia de diseño de Fisher & Paykel.

designsupport@fisherpaykel.com

NOTAS

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Consulte nuestro sitio web fisherpaykel.com para obtener la versión más reciente del documento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran.

Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web.

ÍNDICE

DISEÑO CONCEPTUAL	PÁGINA	DISEÑO DESARROLLADO Y DETALLADO	PÁGINA
GUÍA DE ESPECIFICACIONES			
Características del producto	4		
Especificaciones del producto	5		

GUÍA DE ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL

Cumple con ADA para instalaciones de menor altura, este modelo integrado ofrece un rendimiento silencioso y una carga flexible para hasta 16 cubiertos. Al final del ciclo, la puerta se abre automáticamente para liberar vapor, mientras que la tecnología AirCurtain crea una barrera protectora para proteger los gabinetes circundantes. Con una instalación sencilla, conectividad SmartHQ™ y un estilo compatible con paneles, es ideal para cocinas modernas.

**FUNCIONES**

- ① Diseño conforme a ADA adecuado para alturas de banco más bajas e instalaciones accesibles
- ② El funcionamiento silencioso es compatible con entornos de cocina abiertos y minimalistas
- ③ El diseño integrable permite una integración perfecta con los gabinetes circundantes
- ④ Se adapta hasta a 16 cubiertos gracias a sus rejillas flexibles y su práctica tercera rejilla
- ⑤ Instalación directa, con alineación simple del panel y especificaciones claras
- ⑥ Certificado como Energy Star de máxima eficiencia
- ⑦ Rejilla central con ajuste y púas plegables con ajuste de inclinación para una carga versátil
- ⑧ La puerta se abre automáticamente al finalizar el ciclo para liberar el vapor y optimizar el secado.
- ⑨ La tecnología AirCurtain protege los gabinetes al dirigir el vapor lejos de la encimera
- ⑩ Wifi habilitado para monitoreo y control remoto mediante la aplicación SmartHQ™

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO**DW24U2I3**

Lavavajillas integrado Serie 7

ACCESORIOS

ADDW24PX

Panel de puerta para lavavajillas integrado

AHD5-OBDD-60S

Manija fina cuadrada contemporánea, 24"

AHS-OBDD-60S

Manija redonda contemporánea, 24"

AHP3-DWDD-SX

Manija redonda profesional al ras de acero inoxidable, 24"

AHP3DDD24DC

Manija profesional redonda al ras de cobre oscuro, 24"

AHP3DDD24BA

Manija profesional redonda al ras de latón P3, 24"

AHCL-DDDW-24X

Kit de manija redonda clásica, 24"

ESPECIFICACIONES

Número de modelo

DW24U213 Lavavajillas integrado Serie 7

Peso

Con embalaje 124 lb (56 kg)

Sin embalaje 108 lb (49 kg)

Sistema eléctrico

Alimentación 120 V, 60 Hz

Servicio 10 A

Conexión No se incluye el cable de alimentación


Plomería

Presión 30 kPa - 1000 kPa

Conexión Válvula de entrada de 3/4" BSP

Nota: Las conexiones eléctricas y de plomería deben realizarse en gabinetes adyacentes a cualquier lado del lavavajillas.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO




Dimensiones del producto

	pulgadas	mm
Ⓐ Altura del lavavajillas	32 3/8 - 34 5/8	822 - 879
Ⓑ Ancho del lavavajillas	23 1/2	597
Ⓒ Profundidad del lavavajillas*	22 13/16	554
Ⓓ Profundidad de la apertura de la puerta*	25 3/16	639
Ⓔ Altura desde la parte superior de la carcasa hasta la parte superior del panel personalizado o del panel de accesorios**	1/8	3
Ⓕ Altura del panel de la puerta - panel personalizado** - panel de puerta accesorio (ADDW24PX)	26 11/16 - 29 11/16 28 1/4	680 - 754 717
Ⓖ Ancho del panel de la puerta - mínimo del panel de puerta personalizado - panel de puerta accesorio (ADDW24PX)	23 7/16 23 7/16	595 595
Ⓗ Espesor del panel de la puerta - panel personalizado - panel de puerta accesorio (ADDW24PX)	5/8 - 1 3/4	16 - 25 19
Ⓘ Profundidad del hueco del zócalo	4 9/16	116
Ⓙ Altura del hueco del zócalo	5 1/8 - 7 3/8	130 - 187
Peso máximo del panel de puerta personalizado, incluida la manija	9 - 20 lb	4 - 9 kg

* Sin incluir el panel frontal y la manija

** El panel personalizado puede extenderse hacia arriba además de la dimensión especificada. Se deben cumplir las distancias mínimas de los gabinetes.

DIMENSIONES DE LOS GABINETES



Dimensiones de los gabinetes	pulgadas	mm
Ⓐ Altura de la cavidad - mínima - máxima	32 3/8 34 5/8	822 879
Ⓑ Ancho mínimo de la cavidad	23 5/8	600
Ⓒ Profundidad mínima de la cavidad*	22 1/16	560
Espacio libre mínimo entre el panel frontal del lavavajillas y los gabinetes adyacentes	1/16	2
Área de suministro - altura - profundidad	4 2	102 51

* sin incluir el panel frontal

