



English

Quick Setup Guide

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

Français

Guide de configuration rapide

Veuillez lire ce guide de configuration rapide attentivement avant d'utiliser votre produit et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Español


Guía Rápida de Configuración

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.

LED LCD Monitor (LED Monitor) / Moniteur ACL À DEL (Moniteur à DEL) / Monitor LCD LED (Monitor LED)

24BK550Y

27BK550Y



English Depending on country / Français Selon les pays / Español En función del país



- For EPEAT (EPEAT applied model)

Spare parts are available for 5 years after the end of production.

Spare parts include base assembly, adapter and cables.

It may differ by model, you can get the more information by visiting to this website: <https://lg.encompass.com/>

www.lg.com



P/No: MBM65364015 (2002-REV05)

Printed in China



English

It is recommended that use the supplied components.

Français

Il est recommandé d'utiliser les composants fournis.

Español

Se recomienda utilizar los componentes suministrados.



www.lg.com

English









You can download manuals from the LGE website.



Français

Vous pouvez télécharger les guides pour ce produit à partir du site Web de LGE.

Español

Puede descargar los manuales del sitio web de LGE.





English



- Using a DVI to HDMI / DP (DisplayPort) to HDMI cable may cause compatibility issues.
- The USB port on the product functions as a USB hub.
- Make sure to use the supplied cable. Otherwise, this may cause the device to malfunction.

Français

- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Le port USB du produit fonctionne comme un concentrateur USB.
- Assurez-vous d'utiliser le câble fourni avec le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du périphérique.

Español

- El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- El puerto USB en el producto funciona como un concentrador USB.
- Asegúrese de utilizar el cable suministrado con el producto. De lo contrario, puede provocar que el dispositivo no funcione correctamente.





English		Dimensions (Width x Height x Depth)		Weight		Recommend Resolution
	24BK550Y	With Stand 553.8 mm x 512.9 mm x 240 mm (21.8 inches x 20.1 inches x 9.4 inches)	Without Stand 553.8 mm x 333.1 mm x 58.4 mm (21.8 inches x 13.1 inches x 2.2 inches)	With Stand 5.7 kg (12.5 lbs)	Without Stand 3.6 kg (7.9 lbs)	1920 x 1080 @ 60 Hz
	27BK550Y	With Stand 622.2 mm x 531.6 mm x 240 mm (24.4 inches x 20.9 inches x 9.4 inches)	Without Stand 622.2 mm x 371.5 mm x 58.4 mm (24.4 inches x 14.6 inches x 2.2 inches)	With Stand 7.2 kg (15.8 lbs)	Without Stand 5.1 kg (11.2 lbs)	1920 x 1080 @ 60 Hz
Français		Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)		Poids		Résolution recommandée
	24BK550Y	Socle inclus 553,8 mm x 512,9 mm x 240 mm (21,8 po x 20,1 po x 9,4 po)	Socle non inclus 553,8 mm x 333,1 mm x 58,4 mm (21,8 po x 13,1 po x 2,2 po)	Socle inclus 5,7 kg (12,5 lb)	Socle non inclus 3,6 kg (7,9 lb)	1 920 x 1 080 @ 60 Hz
	27BK550Y	Socle inclus 622,2 mm x 531,6 mm x 240 mm (24,4 po x 20,9 po x 9,4 po)	Socle non inclus 622,2 mm x 371,5 mm x 58,4 mm (24,4 po x 14,6 po x 2,2 po)	Socle inclus 7,2 kg (15,8 lb)	Socle non inclus 5,1 kg (11,2 lb)	1 920 x 1 080 @ 60 Hz
Español		Dimensiones (ancho x alto x profundo)		Peso		Resolución recomendada
	24BK550Y	Pie incluido 553,8 mm x 512,9 mm x 240 mm	Pie no incluido 553,8 mm x 333,1 mm x 58,4 mm	Pie incluido 5,7 kg	Pie no incluido 3,6 kg	1 920 x 1 080 @ 60 Hz píxeles
	27BK550Y	Pie incluido 622,2 mm x 531,6 mm x 240 mm	Pie no incluido 622,2 mm x 371,5 mm x 58,4 mm	Pie incluido 7,2 kg	Pie no incluido 5,1 kg	1 920 x 1 080 @ 60 Hz píxeles
	24BK550Y	Alimentación	100-240 V~ 50/60 Hz 1,2 A			
	27BK550Y	Alimentación	100-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A			