



Four à micro-ondes à convection encastrable de 30 po à porte rabattable

Micro-ondes encastrable

Available Products: PMBD3080AF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

Spécifications du produit

Commandes de cuisson

| | |
|--------------------------------|--------|
| À convection | Oui |
| Puissance de cuisson | 1000 W |
| Poids de dégivrage | Oui |
| Nombre de niveaux de puissance | 10 |

Cuisson au micro-ondes

| | |
|----------------------------------|-----|
| Lard | Oui |
| Boisson | Oui |
| Dégivrage | Oui |
| Faire fondre / ramollir | Oui |
| Cuisson à plusieurs étages | Oui |
| Maïs soufflé | Oui |
| Pomme de terre | Oui |
| Réchauffer | Oui |
| Cuisson par capteur | Oui |
| Touche pour détecteur de chaleur | Oui |
| Légumes | Oui |

Commandes

| | |
|----------------------------|-----|
| Verrouillage des commandes | Oui |
|----------------------------|-----|

Paramètres additionnels

| | |
|---|---------------------|
| Verrouillage enfant | Oui |
| Affichage de l'horloge activé / désactivé | Oui |
| Démo activée / désactivée | Oui |
| Options de langue | Anglais et Français |
| Réglage du poids Lb / Kg | Oui |
| Volume # de paramètres | 4 (Comprend Off) |

Extérieur

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Ouverture de la porte | Porte s'ouvrant vers le bas |
|-----------------------|-----------------------------|

Dimensions et volume

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Hauteur | 19 5/8 po |
| Largeur | 29 13/16 po |
| Profondeur | 23 1/8 po |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 35 1/2 po |
| Hauteur intérieure du micro-ondes | 9 13/16 po |
| Largeur intérieure du micro-ondes | 16 1/2 po |
| Profondeur intérieure du micro-ondes | 16 1/2 po |
| Capacité du micro-ondes | 1.6 pi ³ |

Four

| | |
|-----------------------|--------|
| Élément de convection | 1700 W |
|-----------------------|--------|

Cuisson par convection

| | |
|--------------------------------|-----|
| Griller / Griller | Oui |
| Cuisson combinée - Cuire | Oui |
| Cuisson combinée - Rôti | Oui |
| Cuisson par convection - Cuire | Oui |
| Cuisson par convection - Rôti | Oui |

Fonctions de contrôle des micro-ondes

| | |
|------------------|-----|
| + 30 secondes | Oui |
| Démarrage rapide | Oui |

Afficheur

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Couleur de la lumière d'affichage | Blanc |
|-----------------------------------|-------|

Spécifications internes

| | |
|---|------------------|
| Couleur intérieure | Acier inoxydable |
| Quantité de lumière intérieure | 1 |
| Type de lumière intérieure | DEL |
| Puissance électrique de la lumière intérieure | 1.5 W |
| Grille | Oui |
| Diamètre du plateau tournant en verre | 14 3/16 po |

Spécifications électriques

| | |
|--------------------------|--------|
| Charge connectée à 120 V | 1.7 kW |
| Circuit minimum requis | 20 A |
| Tension nominale | 120 V |

Certifications et approbations de sécurité

| | |
|------------|-----|
| Classé cUL | Oui |
| Classé UL | Oui |

Four à micro-ondes à convection encastrable de 30 po à porte

5430

rabattable

Available Products: PMBD3080AF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25


Spécifications générales

| | |
|-------------------------|------|
| Étiquette Prop 65 | Oui |
| Garantie - Main-d'œuvre | 1 an |
| Garantie - Pièces | 1 an |

Détails du droit à la réparation

| | |
|-----------------------|---|
| Droit à la réparation | Partiellement disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus |
|-----------------------|---|

Schéma d'installation



| PRODUCT DIMENSIONS | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| MODEL | A | B | C | D | |
| Convection Microwave Oven | 29-13/16 | 19 | 24-5/8 | 23 | |
| CUTOUT DIMENSIONS AND CABINET WIDTH | | | | | |
| MODEL | F Min. | F Max. | G Min | H Min. | H Max. |
| Convection Microwave Oven | 28 | 28-3/8 | 22 | 17-3/4 | 18 |
| I Min. | | | | | |

All dimensions are in inches (cm).