



Réfrigérateur à une porte de 19 pi³

Congélateur intégral

Version: 10/25

Spécifications du produit

Congélateur

Filtre à air	Oui
Couleur du bac de porte	Verre fumé
Éclairage intérieur	DEL
Matériel d'étagère	Verre
Zone de gel progressif	Oui
Nombre de bacs de porte réglables	3
Nombre de séparateurs de bacs de porte réglables	3
Nombre total de bacs de porte	5
Nombre d'étagères ajustables	2
Nombre d'étagères fixes	1
Nombres d'étagères coulissantes	1
Nombre total d'étagères	4
Nombre de tiroirs	2

Commandes

Témoin du filtre d'air	Oui
Affichage numérique	Oui
Alarme de porte entrouverte	Oui
Alarme de température élevée	Oui
Marche/arrêt de la machine à glaçons	Oui
Affichage marche/arrêt	Oui
Alarme de panne de courant	Oui
Mode Shabbat	Oui

Dimensions et volume

Hauteur avec charnières	72 1/2 po
Hauteur sans charnières	71 1/2 po
Largeur de l'armoire	32 7/8 po
Profondeur avec porte	27 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	58 1/4 po
Capacité du congélateur	18.9 pi ³

Spécifications générales

Énergie annuelle	521 kWh
Type de condenseur	Dynamique
Système de refroidissement	Évaporateur unique
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Type de réfrigérant	R-600A
Garantie - Main-d'œuvre	2 ans
Garantie - Pièces	2 ans

Machine à glaçons

Filtre à glaçons inclus	Oui
Machine à glaçons	Oui
Emplacement de la machine à glaçons	Milieu du congélateur
Forme des glaçons	Pyramide

Extérieur

Emplacement de l'arrivée d'eau	Arrière inférieur droit
--------------------------------	-------------------------

Spécifications électriques

Circuit minimum requis	15 A
------------------------	------

Certifications et approbations de performance

Homologué ENERGY STARMD	Oui
-------------------------	-----

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation

Partiellement disponible
– Visitez electrolux.ca/fr/
Soutien-Aux-
Utilisateurs/droit-a-la-
réparation pour en savoir
plus

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA

Oui

Schéma d'installation

