




Lave-vaisselle encastré en acier inoxydable de 24 po avec CleanBoost™

Lave-vaisselle

Version: 10/25

## Spécifications du produit

### Lave-vaisselle

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Distributeur de détersif              | Oui                   |
| Matériel de filtration                | Acier inoxydable      |
| Tamis du filtre                       | Amovible              |
| Eau filtrée                           | 100 %                 |
| Broyeur ou filtration d'aliments durs | Oui                   |
| Éclairage intérieur                   | Non                   |
| Système de détection de fuites        | Oui                   |
| Vitesses du moteur                    | Multi-vitesse         |
| Capacité de placement                 | 14                    |
| Distributeur de produit de rinçage    | Oui                   |
| Capteur de sol intelligent            | Oui                   |
| Bras gicleur inférieur                | Orbite                |
| Bras gicleur central                  | Bi-Beam               |
| Bras gicleur supérieur                | Bras de pulvérisation |
| Statut du faisceau indicateur au sol  | Oui                   |
| Couleur de la cuve                    | Acier inoxydable      |
| Conception de la cuve                 | Cuve haute            |
| Matériau de la cuve                   | Acier inoxydable      |
| Niveaux de lavage                     | 5                     |
| Système de lavage                     | Alimentation directe  |

### Options de lave-vaisselle

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Séchage à air        | Oui      |
| Air sec              | Oui      |
| Chaleur sèche        | Oui      |
| Sec - Max            | Oui      |
| Système de séchage   | Even Dry |
| Séchage avec chaleur | Oui      |
| Démarrer/Annuler     | Oui      |

### Grille supérieure

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Étagère à tasses               | Oui       |
| Rabattable                     | Oui       |
| Hauteur de dégagement maximale | 10 3/8 po |
| Hauteur de dégagement minimale | 8 1/2 po  |
| Revêtement de la grille        | Nylon     |
| Poignées de grille             | Oui       |
| Type de grille                 | Deluxe    |
| Support pour verres à pied     | Oui       |
| Zone de lavage ciblée          | Oui       |

### Cycles de lave-vaisselle

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Cristal de chine      | Oui |
| Économiseur d'énergie | Oui |
| Favoris               | Oui |
| Lourd                 | Oui |
| Normal                | Oui |
| Nombre de cycles      | 8   |
| Préchauffage          | Oui |
| Rinçage seulement     | Oui |
| Désinfection          | Oui |

### Grille inférieure

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Rabattable                                   | Oui       |
| Hauteur de dégagement maximale               | 13 1/4 po |
| Hauteur de dégagement minimale               | 11 1/4 po |
| Nombre de paniers de couverts                | 1         |
| Nombre de couvercles pour panier de couverts | 2         |
| Revêtement de la grille                      | Nylon     |
| Type de grille                               | Deluxe    |

### 3e panier

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 3e panier               | Oui   |
| Revêtement de la grille | Nylon |
| Poignées de grille      | Non   |

### Extérieur

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Conception des poignées et de la porte | Poignée        |
| Porte à loquet                         | Soulever       |
| Type de porte                          | Reste en place |

### Spécifications électriques

|                  |       |
|------------------|-------|
| Amperes à 120 V  | 15 A  |
| Tension nominale | 120 V |

### Spécifications générales

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Niveau sonore           | 47 dB   |
| Énergie annuelle        | 240 kWh |
| Étiquette Prop 65       | Non     |
| Garantie - Main-d'œuvre | 1 an    |
| Garantie - Pièces       | 1 an    |

### Certifications et approbations de performance

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Niveau CEE              | Tier 1 |
| Homologué ENERGY STARMD | Oui    |

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.

Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca

Electrolux Major Appliances, N.A

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Commandes

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Emplacement de contrôle    | Supérieur   |
| Verrouillage des commandes | Oui         |
| Heures de départ différé   | 1-12 Heures |
| Affichage numérique        | Oui         |
| Témoin de rinçage          | Oui         |

Dimensions et volume

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Hauteur minimum               | 33 3/4 po    |
| Hauteur maximale              | 35 3/4 po    |
| Largeur                       | 24 po        |
| Profondeur                    | 24 1/4 po    |
| Profondeur avec porte ouverte | 50 1/4 po    |
| Profondeur avec poignée       | 26 69/100 po |

Installation

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nombre de pieds de nivellement | 3 |
|--------------------------------|---|

Certifications et approbations

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Conforme à la norme ADA | Non |
|-------------------------|-----|

Certifications et approbations de sécurité

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Classé cUL                     | Oui |
| Répond aux exigences ASSE 1006 | Oui |
| Certifié NSFMD                 | Oui |
| Classé UL                      | Oui |

Détails du droit à la réparation

|                       |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Droit à la réparation | Partiellement disponible<br>– Visitez <a href="http://frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation">frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation</a> pour en savoir plus |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Schéma d'installation

