




Lave-vaisselle encastrable de 24 po avec système EvenDry™

Lave-vaisselle

Available Products: FDSH4501AS

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 01/24

Spécifications du produit

Lave-vaisselle

Contrôle automatique de la température	Oui
Distributeur de détersif	Oui
Matériel de filtration	Acier inoxydable
Tamis du filtre	Amovible
Eau filtrée	100 %
Broyeur ou filtration d'aliments durs	Oui
Vitesses du moteur	Multi-vitesse
Capacité de placement	14
Distributeur de produit de rinçage	Oui
Capteur de sol intelligent	Oui
Bras gicleur inférieur	Lame
Bras gicleur central	Bi-Beam
Bras gicleur supérieur	Bras de pulvérisation
Conception de la cuve	Cuve haute
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Niveaux de lavage	5
Système de lavage	Alimentation directe
Pression de l'eau	120 psi

Options de lave-vaisselle

Système de séchage	Assisté par ventilateur
Séchage avec chaleur	Oui
Température élevée	Oui
Démarrer/Annuler	Oui

Panier supérieur

Étagère à tasses	Oui
------------------	-----

Commandes

Emplacement de contrôle	Supérieur
Heures de départ différé	1-24 Heures

Dimensions et volume

Hauteur minimum	33.75 po
Hauteur maximale	35.75 po
Largeur	24 po
Profondeur	24 po
Profondeur avec porte ouverte	50.25 po

Installation

Nombre de pieds de nivellement	3
--------------------------------	---

Cycles de lave-vaisselle

Cristal de chine	Oui
Économiseur d'énergie	Oui
Lourd	Oui
Normal	Oui
Nombre de cycles	5
Rinçage seulement	Oui
Grille supérieure	Oui

Grille inférieure

Nombre de paniers de couverts	1
Type de grille	Deluxe

3e panier

3e panier	Oui
-----------	-----

Extérieur

Conception des poignées et de la porte	Poignée
Type de porte	Standard

Spécifications électriques

Tension nominale	120 V
------------------	-------

Spécifications générales

Niveau sonore	49 dB
Énergie annuelle	240 kWh
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
Répond aux exigences ASSE 1006	Oui
Certifié NSFMD	Oui



Certifications et approbations de performance

Niveau CEE

Tier 1

Homologué ENERGY STARMD

Oui

Schéma d'installation

Lave-vaisselle encastrable de 24 po avec système EvenDry™ Dishwasher	
Available Products: FDSH4501AS	Available Colors: Acier inoxydable
Version: 01/24	