



Réfrigérateur côte à côte de 22,2 pi³ d'une profondeur de comptoir de 36 po

Réfrigérateur double porte

Available Products: PRSC2222AF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

Spécifications du produit

Distributeur

Glace pilée	Oui
Glaçons	Oui
Distributeur	Oui
Emplacement du distributeur	Externe
Hauteur du distributeur	8 3/10 po
Commande de la lumière	Oui
Fontaine à eau	Oui

Congélateur

Dégivrage automatique	Oui
Couleur de bacs/paniers	Verre fumé
Matériau de bacs/paniers	Plastique
Couleur du bac de porte	Verre fumé
Couleur de tiroir	Verre fumé
Éclairage intérieur	DEL
Clayette à pizza/crème glacée	Oui
Matériel d'étagère	Verre
Nombre de bacs de porte réglables	4
Nombre de bacs/paniers	2
Nombre total de bacs de porte	4
Nombre d'étagères fixes	3
Nombre total d'étagères	3
Nombre de tiroirs	2

Commandes

Témoin du filtre d'air	Oui
Emplacement de contrôle	Côté de la porte
Verrouillage des commandes	Oui
Affichage numérique	Oui
Alarme de porte entrouverte	Oui
Marche/arrêt de la machine à glaçons	Oui
Alarme de panne de courant	Oui
Allumer/Éteindre	Oui
Mode Shabbat	Oui
Emplacement secondaire des commandes	Distributeur
Témoin du filtre d'eau	Oui

Réfrigérateur

Filtre à air	Oui
Filtre à air inclus	Oui
Filtration de l'air	Oui
Couleur du bac à légumes	Verre fumé
Casier laitier	Oui
Tiroir à charcuterie	Oui
Couleur du bac de porte	Verre fumé
Contrôles d'humidité	Manuel
Éclairage intérieur	DEL
Gardien de produits prêt	Oui
Conservateur de produits inclus	Oui
Matériel d'étagère	Verre
Filtre à eau	Oui
Nombre de bacs de porte réglables de 2 litres	2
Nombre de bacs de porte réglables pour condiments	1
Nombre de bacs de porte réglables d'un gallon	1
Nombre total de bacs de porte	4
Nombre d'étagères ajustables	3
Nombre de bacs à légumes	2

Machine à glaçons

Machine à glaçons	Oui
Emplacement de la machine à glaçons	Section congélation
Forme des glaçons	Pyramide

Extérieur

Profondeur du comptoir	Oui
Finition de la porte	Lisse
Butées de porte	Oui
Roulettes avant	Oui
Roulettes arrière	Non
Emplacement de l'arrivée d'eau	Arrière inférieur droit

Spécifications électriques

Circuit minimum requis	15 A
------------------------	------

Réfrigérateur côte à côte de 22,2 pi³ d’une profondeur de	5590
comptoir de 36 po	
Available Products: PRSC2222AF	Available Colors: Acier inoxydable
Version: 10/25	

Dimensions et volume

Hauteur avec charnières	69 7/8 po
Hauteur sans charnières	68 5/8 po
Largeur	36 1/8 po
Largeur de l’armoire	35 7/8 po
Profondeur de l’armoire	23 7/8 po
Profondeur avec porte	28 1/2 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	45 po
Profondeur avec porte et poignée	31 po
Capacité du congélateur	8 pi 3
Capacité pour les aliments frais	14.3 pi 3
Capacité totale	22.3 pi 3

Spécifications générales

Énergie annuelle	615 kWh
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Type de réfrigérant	R-600A
Garantie - Main-d’œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de performance

Homologué ENERGY STARMD	Oui
-------------------------	-----

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Partiellement disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus
-----------------------	---

Certifications et approbations

*Conforme ADA	Oui
	Accessibilité conformément aux normes fédérales uniformes d'accessibilité (UFAS) lorsqu'il est utilisé avec une dérivation de filtre à eau en option
* Clause de non-responsabilité conforme à l'ADA	

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
-----------	-----

Réfrigérateur côte à côte de 22,2 pi³ d'une profondeur de
comptoir de 36 po

5590

Available Products: PRSC2222AF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

Schéma d'installation

