

# FRIGIDAIRE

## GALLERY



Réfrigérateur à portes françaises à 4 portes à profondeur de comptoir de 21,5 pi³

Réfrigérateur à double porte

Available Products: GRQC2255BF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

### Spécifications du produit

#### Distributeur

Glace pilée	Oui
Glaçons	Oui
Distributeur	Oui
Emplacement du distributeur	Externe
Hauteur du distributeur	10 2/5 po
Commande de la lumière	Oui
Fontaine à eau	Oui

#### Congélateur

Tiroir à fermeture automatique	Oui
Couleur du bac de porte	Transparent
Éclairage intérieur	DEL
Matériel d'étagère	Verre
Nombre de bacs de porte réglables	1
Nombre de bacs de porte fixes	1
Nombre total de bacs de porte	2
Nombres d'étagères coulissantes	2
Nombre de tiroirs	1

#### Compartiment convertible

Emplacement de contrôle	Côté de la porte
Compartiment convertible	Oui
Couleur du bac de porte	Transparent
Éclairage intérieur	DEL
Nombre de tiroirs	1
Nombre d'étagères réversibles (étagère / casier à vin)	2
Matériel d'étagère	Verre
Plage de température	De -21 °C à 7 °C (-6 °F à 45 °F)

#### Extérieur

Profondeur du comptoir	Oui
Finition de la porte	Lisse
Butées de porte	Oui
Roulettes avant	Oui
Roulettes arrière	Oui
Emplacement de l'arrivée d'eau	Arrière inférieur gauche

#### Spécifications électriques

Ampères à 120 V	9.5 A
Circuit minimum requis	15 A

#### Réfrigérateur

Filtre à air	Oui
Couleur du bac à légumes	Transparent
Casier laitier	Oui
Couleur du bac de porte	Transparent
Contrôles d'humidité	Automatique
Éclairage intérieur	DEL
Matériel d'étagère	Verre
Filtre à eau	Oui
Nombre de bacs de porte réglables d'un gallon	2
Nombre de bacs de porte fixes pour condiments	3
Nombre de bacs de porte fixes d'un gallon	1
Nombre d'autres bacs de porte	1
Nombre total de bacs de porte	7
Nombre d'étagères ajustables	2
Nombre d'étagères fixes	1
Nombre de bacs à légumes	2

#### Machine à glaçons

Machine à glaçons	Oui
Emplacement de la machine à glaçons	Section pour les aliments frais
Forme des glaçons	Carré
Deuxième machine à glaçons	Optionnel

#### Commandes

Témoin du filtre d'air	Oui
Emplacement de contrôle	Distributeur
Verrouillage des commandes	Oui
Affichage numérique	Oui
Alarme de porte entrouverte	Oui
Marche/arrêt de la machine à glaçons	Oui
Dispositif de verrouillage interne	Oui
Affichage marche/arrêt	Oui
Alarme de panne de courant	Oui
Mode Shabbat	Oui
Emplacement secondaire des commandes	Côté de la porte
Témoin du filtre d'eau	Oui

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.

Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca

Electrolux Major Appliances, N.A

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Réfrigérateur à portes françaises à 4 portes à profondeur de comptoir de 21,5 pi <sup>3</sup>	5504
Available Products: GRQC2255BF	Available Colors: Acier inoxydable
Version: 10/25	

<b>Certifications et approbations de performance</b>	
Homologué ENERGY STARMD	Oui
<b>Détails du droit à la réparation</b>	
Droit à la réparation	Partiellement disponible – Visitez <a href="http://frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation">frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation</a> pour en savoir plus

<b>Dimensions et volume</b>	
Hauteur avec charnières	70 1/8 po
Hauteur sans charnières	70 po
Largeur	36 po
Largeur de l’armoire	35 4/5 po
Largeur avec portes ouvertes à 90°	40 4/5 po
Profondeur de l’armoire	24 3/5 po
Profondeur avec porte	29 1/2 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	46 9/10 po
Profondeur avec porte et poignée	29 3/5 po
Capacité de la zone convertible	3.2 pi <sup>3</sup>
Capacité du congélateur	5.2 pi <sup>3</sup>
Capacité pour les aliments frais	13.1 pi <sup>3</sup>
Capacité totale	21.5 pi <sup>3</sup>

<b>Spécifications générales</b>	
Énergie annuelle	671 kWh
Type de condenseur	Dynamique
Système de refroidissement	Double évaporateur
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Type de réfrigérant	R-600A
Garantie - Main-d’œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

<b>Certifications et approbations de sécurité</b>	
Classé CSA	Oui

## Schéma d'installation

