

LAVAJILLAS INTEGRADO

GUÍA DE PLANIFICACIÓN

Lavavajillas alto integrado Serie 7 de 24" | DW24U2I3

FISHER & PAYKEL

INTRODUCCIÓN

Esta guía de planificación completa le proporciona el contexto y las herramientas que se necesitan para lograr el resultado de diseño deseado con los electrodomésticos de Fisher & Paykel. En esta guía, encontrará una variedad de información conceptual, detallada y sobre las dimensiones del producto para dar vida a sus ideas y crear espacios que realmente reflejen su visión.

ASISTENCIA

Para obtener ayuda adicional sobre el diseño, la planificación y la instalación, póngase en contacto con el equipo de asistencia de diseño de Fisher & Paykel.

designsupport@fisherpaykel.com

NOTAS

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Consulte nuestro sitio web fisherpaykel.com para obtener la versión más reciente del documento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran.

Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web.

ÍNDICE

DISEÑO CONCEPTUAL	PÁGINA	DISEÑO DESARROLLADO Y DETALLADO	PÁGINA
GUÍA DE ESPECIFICACIONES			
Características del producto	4		
Especificaciones del producto	5		

GUÍA DE ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL

Diseñado para una integración perfecta, este modelo alto ofrece un rendimiento silencioso y carga flexible para hasta 16 servicios. Al final del ciclo, la puerta se abre automáticamente para liberar vapor, mientras que la tecnología AirCurtain crea una barrera protectora para proteger los gabinetes circundantes. Con una instalación sencilla, conectividad SmartHQ™ y un estilo compatible con paneles, es ideal para cocinas modernas.

**FUNCIONES**

- ① El funcionamiento silencioso es compatible con entornos de cocina abiertos y minimalistas
- ② En el modelo alto pueden colocarse hasta 16 servicios para mayor capacidad y conveniencia
- ③ El diseño integrable permite una integración perfecta con los gabinetes circundantes
- ④ Instalación directa, con alineación simple del panel y especificaciones claras
- ⑤ Reconocido como el más eficiente de Energy Star
- ⑥ Tercer estante, estante central ajustable y púas plegables para una carga flexible
- ⑦ Las púas con ajuste en inclinación permiten espacio para tazones profundos y vajillas más grandes
- ⑧ La puerta se abre automáticamente al finalizar el ciclo para liberar el vapor y optimizar el secado.
- ⑨ La tecnología AirCurtain protege los gabinetes al dirigir el vapor lejos de la encimera
- ⑩ Wifi habilitado para monitoreo y control remoto mediante la aplicación SmartHQ™

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO**DW24UT2I3**

Lavavajillas integrado Serie 7 alto

ACCESORIOS

ADDW24TPX

Panel de puerta para lavavajillas alto integrado

AHD5-OBDD-60S

Manija fina cuadrada contemporánea, 24"

AHS-OBDD-60S

Manija redonda contemporánea, 24"

AHP3-DWDD-SX

Manija redonda profesional al ras de acero inoxidable, 24"

AHP3DDD24DC

Manija profesional redonda al ras de cobre oscuro, 24"

AHP3DDD24BA

Manija profesional redonda al ras de latón P3, 24"

AHCL-DDDW-24X

Kit de manija redonda clásica, 24"

ESPECIFICACIONES

Número de modelo

DW24UT213 Lavavajillas integrado Serie 7 alto

Peso

Con embalaje 128 lb (58 kg)
Sin embalaje 110 lb (50 kg)

Sistema eléctrico

Alimentación 120 V, 60 Hz

Servicio 10 A

Conexión No se incluye el cable de alimentación


Plomería

Presión 30 kPa - 1000 kPa

Conexión Válvula de entrada de 3/4" BSP

Nota: Las conexiones eléctricas y de plomería deben realizarse en gabinetes adyacentes a cualquier lado del lavavajillas.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO




Dimensiones del producto

	pulgadas	mm
Ⓐ Altura del lavavajillas	33 7/8 - 36 1/8	860-917
Ⓑ Ancho del lavavajillas	23 1/2	597
Ⓒ Profundidad del lavavajillas*	22 13/16	554
Ⓓ Profundidad de la apertura de la puerta*	26 5/8	676
Ⓔ Altura desde la parte superior de la carcasa hasta la parte superior del panel personalizado o del panel de accesorios**	1/8	3
Ⓕ Altura del panel de la puerta - panel personalizado** - panel de puerta accesorio (ADDW24TPX)	28 1/4 - 31 3/16 29 7/8	717 - 792 759
Ⓖ Ancho del panel de la puerta - mínimo de puerta personalizada - panel de puerta accesorio (ADDW24TPX)	23 7/16 23 7/16	595 595
Ⓗ Espesor del panel de la puerta - panel personalizado - panel de puerta accesorio (ADDW24TPX)	5/8 - 1 3/4	16 - 25 19
Ⓘ Profundidad del hueco del zócalo	4 9/16	116
Ⓙ Altura del hueco del zócalo	4 11/16 - 6 7/8	119 - 176
Peso máximo del panel de puerta personalizado, incluida la manija	9 - 20 lb	4 - 9 kg

* Sin incluir el panel frontal y la manija

** El panel personalizado puede extenderse hacia arriba además de la dimensión especificada. Se deben cumplir las distancias mínimas de los gabinetes.

DIMENSIONES DE LOS GABINETES



	pulgadas	mm
Ⓐ Altura de la cavidad - mínima - máxima	33 7/8 36 1/8	860 917
Ⓑ Ancho mínimo de la cavidad	23 5/8	600
Ⓒ Profundidad mínima de la cavidad*	22 7/8	560
Espacio libre mínimo entre el panel frontal del lavavajillas y los gabinetes adyacentes	1/16	2
Área de suministro - altura - profundidad	4 2	102 51

* sin incluir el panel frontal

