

FRIGIDAIRE

GALLERY



Four à micro-ondes à hotte intégrée avec cuisson par capteur (Sensor Cook) de 1,9 pi³

Micro-ondes avec hotte intégrée

Available Products: GMOS1964AD, GMOS1964AF

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 10/25

Spécifications du produit

Commandes de cuisson

Horloge	Oui
Temps de dégivrage	Oui
Poids de dégivrage	Oui

Système de ventilation

Vitesses du ventilateur d'extraction	3
Capacité maximale de la circulation d'air	400 PCM
Capacité minimale de la circulation d'air	105 PCM
Filtre à graisse inclus	Oui
Quantité de filtre à graisse	2
Filtre à graisse va au lave-vaisselle	Oui
Filtre à graisse amovible	Oui
Filtre à charbon inclus	Oui
Évent canalisé	Oui
Ventilation sans conduit	Oui

Paramètres additionnels

Verrouillage enfant	Oui
Affichage de l'horloge activé / désactivé	Oui
Paramètres de l'horloge	Oui
Démo activée / désactivée	Oui
Activation / désactivation du plateau tournant	Oui
Réglage du poids Lb / Kg	Oui
Lampe de cuisson en surface	Oui
Marche/arrêt de la minuterie	Oui
Ventilateur de ventilation	Oui

Extérieur

Ouverture de la porte	Porte à ouverture latérale
Ouverture de porte sans dégagement	Oui

Système d'éclairage de surface

Type d'éclairage	DEL
Nombre de lumières	2
Nombre de paramètres de luminosité	3

Spécifications électriques

Ampères à 120 V	13.5 A
Charge connectée à 120 V	1.55 kW
Tension nominale	120 V
Watts à 120 V	1000 W

Cuisson au micro-ondes

Boisson	Oui
Faire fondre / ramollir	Oui
Maïs soufflé	Oui
Pomme de terre	Oui
Réchauffer	Oui
Cuisson par capteur	Oui
Légumes	Oui

Fonctions de contrôle des micro-ondes

+ 10 secondes	Oui - One Touch
+ 30 secondes	Oui - One Touch
Démarrage rapide	Oui - One Touch

Afficheur

Emplacement de contrôle	Inférieur
Couleur de l'interface d'affichage	Blanc
Type d'affichage	Toucher capacitif

Spécifications internes

Couleur intérieure	Blanc
Quantité de lumière intérieure	1
Type de lumière intérieure	DEL
Puissance électrique de la lumière intérieure	1.2 W
Diamètre du plateau tournant en verre	13 3/5 po
Matériau du plateau tournant	Verre

Dimensions et volume

Hauteur	15 5/8 po
Largeur	29 7/8 po
Profondeur	15 3/4 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	44 3/8 po
Hauteur intérieure du micro-ondes	10 9/16 po
Largeur intérieure du micro-ondes	21 3/32 po
Profondeur intérieure du micro-ondes	14 9/16 po
Capacité du micro-ondes	1.9 pi ³

Installation

Emplacement du raccordement électrique	Supérieur centre
--	------------------

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis. Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Four à micro-ondes à hotte intégrée avec cuisson par capteur

(Sensor Cook) de 1,9 pi³

5560

Available Products: GMOS1964AD, GMOS1964AF

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 10/25

Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Partiellement disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus
-----------------------	--

Schéma d'installation

