

5 Inch Controller

UACT32A

Job Name: _____
 Purchaser: _____
 Submitted To: _____
 Construction: _____
 Reference: _____


Approval: _____
 Date: _____
 Submitted By: _____
 Unit: _____
 Drawing #: _____



Features

24VAC Supplied by independent adapter	Indoor Temperature Display
Control Up to 32 Indoor Units	500 hr Filter Change Reminder
On/OFF	Error Code Reporting/Recording
Auto-Cool-Dry-Heat-Fan-Auto Modes	Control Lock
Precise Temperature Control	Backlight
Fan Speed Adjustment	Fahrenheit/Celsius Display
Turbo	Temperature Range
Quiet	Limit
Airflow Direction - Up Down	Temperature Compensation
Airflow Direction - Left Right	Static Pressure Setting

Dimensions (mm)



Compatibility

All Haier Mini-Split, All Multi-Split and MRV indoor units. More combinations see next page.

System Configuration

The following outdoors have C1 (P) and C2 (Q) terminal in the service monitoring board, please use RS-485 communication compliant 16 AWG wire. If central controller connecting to the outdoor unit, it will automatically detect all the indoors connect to the corresponding outdoor.

Brand	Series	Model	Description
Haier	Arctic Series Single Zone	1U24LP2HDA	ARCTIC PRO SERIES SINGLE HEAT PUMP OUTDOOR UNIT 24K
Haier	Arctic Series Single Zone	1U3036LP2HDA	ARCTIC PRO SERIES SINGLE HEAT PUMP OUTDOOR UNIT 30/36K
Haier	Arctic Series Single Zone	1U4248LP2HDA	ARCTIC PRO SERIES SINGLE HEAT PUMP OUTDOOR UNIT 42/48K
Haier	Arctic Series Multi Zone	2U20EH2HDA	ARCTIC NG MULTI HP OD 20K
Haier	Arctic Series Multi Zone	3U24EH2HDA	ARCTIC NG MULTI HP OD 24K
Haier	Arctic Series Multi Zone	4U36EH2HDA	ARCTIC NG MULTI HP OD 36K
Haier	Flexfit Series Multi Zone	2U18MS2HDA	FLEXFIT NG MULTI HP OD 18K
Haier	Flexfit Series Multi Zone	3U24MS2HDA	FLEXFIT NG MULTI HP OD 24K
Haier	Flexfit Series Multi Zone	4U36MS2HDA	FLEXFIT NG MULTI HP OD 36K
Haier	Flexfit Series Multi Zone	5U42MS2HDA	FLEXFIT NG MULTI HP OD 42K
GEA	Endure Series Single Zone	ASH124UCDDA	ENDURE SERIES SINGLE HEAT PUMP OUTDOOR UNIT 24K
GEA	Endure Series Single Zone	ASH3036UCDDA	ENDURE SERIES SINGLE HEAT PUMP OUTDOOR UNIT 30/36K
GEA	Endure Series Single Zone	ASH4248UCDDA	ENDURE SERIES SINGLE HEAT PUMP OUTDOOR UNIT 42/48K
GEA	Endure Series Multi Zone	ASH220NCDDA	ENDURE NG MULTI HP OD 20K
GEA	Endure Series Multi Zone	ASH324NCDDA	ENDURE NG MULTI HP OD 24K
GEA	Endure Series Multi Zone	ASH436NCDDA	ENDURE NG MULTI HP OD 36K
GEA	Multilink Series Multi Zone	ASH218JCDDA	MULTILINK NG MULTI HP OD 18K
GEA	Multilink Series Multi Zone	ASH324JCDDA	MULTILINK NG MULTI HP OD 24K
GEA	Multilink Series Multi Zone	ASH436JCDDA	MULTILINK NG MULTI HP OD 36K
GEA	Multilink Series Multi Zone	ASH542JCDDA	MULTILINK NG MULTI HP OD 42K

If the user would like to connect 5" controller to a system that the C1 (P) and C2 (Q) terminal don't exist on the outdoor unit, alternatively, the user could connect the 5" central controller to the adapter YCZ-A002 first, and then connect YCZ-A002 to the CN36 connection on the indoor PCB. Please refer to the installation manual of the YCZ-A002 adapter.

The following indoor units have a CN36 connection on the indoor PCB:

Brand	Series	Model	Description
Haier	Advanced Plus Series	AW09ES2VHB	ADVANCED (PLUS) SERIES HIGHWALL INDOOR UNIT 09K
Haier	Advanced Plus Series	AW12ES2VHB	ADVANCED (PLUS) SERIES HIGHWALL INDOOR UNIT 12K
Haier	Advanced Plus Series	AW15ES2VHB	ADVANCED (PLUS) SERIES HIGHWALL INDOOR UNIT 15K
Haier	Advanced Plus Series	AW18ES2VHB	ADVANCED (PLUS) SERIES HIGHWALL INDOOR UNIT 18K
Haier	Advanced Plus Series	AW24ES2VHB	ADVANCED (PLUS) SERIES HIGHWALL INDOOR UNIT 24K
Haier	Advanced Plus Series	AW09AP2HDB	ADVANCED (PLUS) SERIES HIGHWALL INDOOR UNIT 09K
Haier	Advanced Plus Series	AW12AP2HDB	ADVANCED (PLUS) SERIES HIGHWALL INDOOR UNIT 12K
Haier	Advanced Plus Series	AW15AP2HDB	ADVANCED (PLUS) SERIES HIGHWALL INDOOR UNIT 15K
Haier	Advanced Plus Series	AW18AP2HDB	ADVANCED (PLUS) SERIES HIGHWALL INDOOR UNIT 18K
Haier	Advanced Plus Series	AW24AP2HDB	ADVANCED (PLUS) SERIES HIGHWALL INDOOR UNIT 24K
Haier	Tempo and Multi Series	AW07TC2HDA	HIGHWALL ID 07K
Haier	Tempo and Multi Series	AW09TC2HDA	HIGHWALL ID 09K
Haier	Tempo and Multi Series	AW12TC2HDA	HIGHWALL ID 12K
Haier	Tempo and Multi Series	AW18TC2HDA	HIGHWALL ID 18K
Haier	Tempo and Multi Series	AW24TC2HDA	HIGHWALL ID 24K
Haier	Tempo Series Low Ambient Cool	AW24TL2HFA	HIGHWALL ID 24K 230V
Haier	Tempo Series Low Ambient Cool	AW30TL2HFA	HIGHWALL ID 30K 230V
Haier	Tempo Series Low Ambient Cool	AW36TL2HFA	HIGHWALL ID 36K 230V
Haier	Arctic Series	AW09EH2HEB	FLEXFIT SERIES HIGHWALL INDOOR UNIT 09K
Haier	Arctic Series	AW12EH2HEB	FLEXFIT SERIES HIGHWALL INDOOR UNIT 12K
Haier	Arctic Series	AW18EH2HEB	FLEXFIT SERIES HIGHWALL INDOOR UNIT 18K
GEA	Altitude Series	ASYW09PRDWB	ALTITUDE HIGHWALL ID 09K
GEA	Altitude Series	ASYW12PRDWB	ALTITUDE HIGHWALL ID 12K
GEA	Altitude Series	ASYW15PRDWB	ALTITUDE HIGHWALL ID 15K
GEA	Altitude Series	ASYW18PRDWB	ALTITUDE HIGHWALL ID 18K
GEA	Altitude Series	ASYW24PRDWB	ALTITUDE HIGHWALL ID 24K
GEA	Altitude Series	ASYW09PRDBB	ALTITUDE HIGHWALL ID 09K
GEA	Altitude Series	ASYW12PRDBB	ALTITUDE HIGHWALL ID 12K
GEA	Altitude Series	ASYW15PRDBB	ALTITUDE HIGHWALL ID 15K
GEA	Altitude Series	ASYW18PRDBB	ALTITUDE HIGHWALL ID 18K
GEA	Altitude Series	ASYW24PRDBB	ALTITUDE HIGHWALL ID 24K
GEA	Caliber and Multi Series	ASYW07CRDDA	HIGHWALL ID 07K 230V
GEA	Caliber and Multi Series	ASYW09CRDDA	HIGHWALL ID 09K 230V
GEA	Caliber and Multi Series	ASYW12CRDDA	HIGHWALL ID 12K 230V
GEA	Caliber and Multi Series	ASYW18CRDDA	HIGHWALL ID 18K 230V
GEA	Caliber and Multi Series	ASYW24CRDDA	HIGHWALL ID 24K 230V
GEA	Caliber Series Low Ambient Cool	ASYW24TRDFA	HIGHWALL ID 24K 230V
GEA	Caliber Series Low Ambient Cool	ASYW30TRDFA	HIGHWALL ID 30K 230V
GEA	Caliber Series Low Ambient Cool	ASYW36TRDFA	HIGHWALL ID 36K 230V
GEA	Endure Series	ASYW09URDEB	ENDURE HIGHWALL ID 09K
GEA	Endure Series	ASYW12URDEB	ENDURE HIGHWALL ID 12K
GEA	Endure Series	ASYW18URDEB	ENDURE HIGHWALL ID 18K

Contrôleur de 5 pouces UACT32A

Nom du travail : _____
 Acheteur : _____
 Soumis à : _____
 Construction : _____
 Référence : _____


Approbation : _____
 Date : _____
 Soumis par : _____
 Unité : _____
 N° de dessin : _____



Caractéristiques

Alimentation 24 VCA fournie par adaptateur indépendant	Affichage de la température intérieure
Contrôle jusqu'à 32 unités intérieures	Rappel de remplacement du filtre 500 hrs
Marche/Arrêt	Signalement/enregistrement des codes d'erreur
Modes Auto-Cool-Dry-Heat-Fan	Verrouillage des commandes
Contrôle précis de la température	Rétroéclairage
Réglage de la vitesse du ventilateur	Affichage Fahrenheit/Celsius
Turbo	Plage de température
Mode silencieux	Limitation
Orientation haut/bas du flux d'air	Compensation de température
Orientation gauche/droite du flux d'air	Réglage de la pression statique

Dimensions (mm)



Compatibilité

Toutes les unités intérieures bibloc, multibloc et MRV. Plus de combinaisons, voir la page suivante.

Configuration du système

La carte de surveillance des unités extérieures suivantes comporte des bornes C1 (P) et C2 (Q), veuillez utiliser un fil 16 AWG conforme à la norme de communication RS-485. Si le contrôleur central se connecte à l'unité extérieure, il détecte automatiquement toutes les unités intérieures connectées à l'unité extérieure correspondante.

Marque	Série	Modèle	Description
Haier	Série Arctic, monozone	1U24LP2HDA	UNITÉ EXTÉRIEURE THERMOPOMPE MONO SÉRIE ARCTIC PRO 24K
Haier	Série Arctic, monozone	1U3036LP2HDA	UNITÉ EXTÉRIEURE THERMOPOMPE MONO SÉRIE ARCTIC PRO 30/36K
Haier	Série Arctic, monozone	1U4248LP2HDA	UNITÉ EXTÉRIEURE THERMOPOMPE MONO SÉRIE ARCTIC PRO 42/48K
Haier	Série Arctic, multizone	2U20EH2HDA	U.E. THERMOPOMPE ARCTIC NG MULTI 20K
Haier	Série Arctic, multizone	3U24EH2HDA	U.E. THERMOPOMPE ARCTIC NG MULTI 24K
Haier	Série Arctic, multizone	4U36EH2HDA	U.E. THERMOPOMPE ARCTIC NG MULTI 36K
Haier	Série Flexfit, multizone	2U18MS2HDA	U.E. THERMOPOMPE FLEXFIT NG MULTI 18K
Haier	Série Flexfit, multizone	3U24MS2HDA	U.E. THERMOPOMPE FLEXFIT NG MULTI 24K
Haier	Série Flexfit, multizone	4U36MS2HDA	U.E. THERMOPOMPE FLEXFIT NG MULTI 36K
Haier	Série Flexfit, multizone	5U42MS2HDA	U.E. THERMOPOMPE FLEXFIT NG MULTI 42K
GEA	Série Endure, monozone	ASH124UCDDA	UNITÉ EXTÉRIEURE THERMOPOMPE SÉRIE ENDURE 24K
GEA	Série Endure, monozone	ASH3036UCDDA	UNITÉ EXTÉRIEURE THERMOPOMPE SÉRIE ENDURE 30/36K
GEA	Série Endure, monozone	ASH4248UCDDA	UNITÉ EXTÉRIEURE THERMOPOMPE SÉRIE ENDURE 42/48K
GEA	Série Endure, multizone	ASH220NCDDA	U.E. THERMOPOMPE ENDURE NG MULTI 20K
GEA	Série Endure, multizone	ASH324NCDDA	U.E. THERMOPOMPE ENDURE NG MULTI 24K
GEA	Série Endure, multizone	ASH436NCDDA	U.E. THERMOPOMPE ENDURE NG MULTI 36K
GEA	Série Multilink, multizone	ASH218JCDDA	U.E. THERMOPOMPE MULTILINK NG MULTI 18K
GEA	Série Multilink, multizone	ASH324JCDDA	U.E. THERMOPOMPE MULTILINK NG MULTI 24K
GEA	Série Multilink, multizone	ASH436JCDDA	U.E. THERMOPOMPE MULTILINK NG MULTI 36K
GEA	Série Multilink, multizone	ASH542JCDDA	U.E. THERMOPOMPE MULTILINK NG MULTI 42K

Si l'utilisateur souhaite connecter des contrôleurs 5 po à un système dont les bornes C1(P) et C2 (Q) n'existent pas sur l'unité extérieure, il peut connecter d'abord le contrôleur central 5 po à l'adaptateur YCZ-A002, puis connecter YCZ-A002 à la connexion CN36 de la carte de circuit imprimé intérieure. Veuillez vous reporter au manuel d'installation de l'adaptateur YCZ A002.

Les unités intérieures suivantes ont une connexion CN36 sur la carte de circuit imprimé intérieure :

Marque	Série	Modèle	Description
Haier	Série Advanced Plus	AW09ES2VHB	U.I. MURALE HAUTE SÉRIE ADVANCED (PLUS) 09K
Haier	Série Advanced Plus	AW12ES2VHB	U.I. MURALE HAUTE SÉRIE ADVANCED (PLUS) 12K
Haier	Série Advanced Plus	AW15ES2VHB	U.I. MURALE HAUTE SÉRIE ADVANCED (PLUS) 15K
Haier	Série Advanced Plus	AW18ES2VHB	U.I. MURALE HAUTE SÉRIE ADVANCED (PLUS) 18K
Haier	Série Advanced Plus	AW24ES2VHB	U.I. MURALE HAUTE SÉRIE ADVANCED (PLUS) 24K
Haier	Série Advanced Plus	AW09AP2HDB	U.I. MURALE HAUTE SÉRIE ADVANCED (PLUS) 09K
Haier	Série Advanced Plus	AW12AP2HDB	U.I. MURALE HAUTE SÉRIE ADVANCED (PLUS) 12K
Haier	Série Advanced Plus	AW15AP2HDB	U.I. MURALE HAUTE SÉRIE ADVANCED (PLUS) 15K
Haier	Série Advanced Plus	AW18AP2HDB	U.I. MURALE HAUTE SÉRIE ADVANCED (PLUS) 18K
Haier	Série Advanced Plus	AW24AP2HDB	U.I. MURALE HAUTE SÉRIE ADVANCED (PLUS) 24K
Haier	Séries Tempo et Multi	AW07TC2HDA	UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE 07K
Haier	Séries Tempo et Multi	AW09TC2HDA	UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE 09K
Haier	Séries Tempo et Multi	AW12TC2HDA	UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE 12K
Haier	Séries Tempo et Multi	AW18TC2HDA	UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE 18K
Haier	Séries Tempo et Multi	AW24TC2HDA	UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE 24K
Haier	Série Tempo, basse temp. amb.	AW24TL2HFA	UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE 24K 230V
Haier	Série Tempo, basse temp. amb.	AW30TL2HFA	UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE 30K 230V
Haier	Série Tempo, basse temp. amb.	AW36TL2HFA	UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE 36K 230V
Haier	Série Arctic	AW09EH2HEB	UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE SÉRIE FLEXIT 09K
Haier	Série Arctic	AW12EH2HEB	UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE SÉRIE FLEXIT 12K
Haier	Série Arctic	AW18EH2HEB	UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE SÉRIE FLEXIT 18K
GEA	Série Altitude	ASYW09PRDWB	UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE ALTITUDE 09K
GEA	Série Altitude	ASYW12PRDWB	UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE ALTITUDE 12K
GEA	Série Altitude	ASYW15PRDWB	UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE ALTITUDE 15K
GEA	Série Altitude	ASYW18PRDWB	UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE ALTITUDE 18K
GEA	Série Altitude	ASYW24PRDWB	UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE ALTITUDE 24K
GEA	Série Altitude	ASYW09PRDBB	UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE ALTITUDE 09K
GEA	Série Altitude	ASYW12PRDBB	UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE ALTITUDE 12K
GEA	Série Altitude	ASYW15PRDBB	UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE ALTITUDE 15K
GEA	Série Altitude	ASYW18PRDBB	UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE ALTITUDE 18K
GEA	Série Altitude	ASYW24PRDBB	UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE ALTITUDE 24K
GEA	Série Caliber et Multi	ASYW07CRDDA	UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE 07K 230V
GEA	Série Caliber et Multi	ASYW09CRDDA	UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE 09K 230V
GEA	Série Caliber et Multi	ASYW12CRDDA	UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE 12K 230V
GEA	Série Caliber et Multi	ASYW18CRDDA	UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE 18K 230V
GEA	Série Caliber et Multi	ASYW24CRDDA	UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE 24K 230V
GEA	Série Caliber, basse temp. amb.	ASYW24TRDFA	UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE 24K 230V
GEA	Série Caliber, basse temp. amb.	ASYW30TRDFA	UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE 30K 230V
GEA	Série Caliber, basse temp. amb.	ASYW36TRDFA	UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE 36K 230V
GEA	Série Endure	ASYW09URDEB	UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE ENDURE 09K
GEA	Série Endure	ASYW12URDEB	UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE ENDURE 12K
GEA	Série Endure	ASYW18URDEB	UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAUTE ENDURE 18K

Controlador de 5 pulgadas UACT32A


Nombre del Trabajo: _____
 Comprador: _____
 Entregado a: _____
 Construcción: _____
 Referencia: _____

Aprobación: _____
 Fecha: _____
 Entregado por: _____
 Unidad: _____
 Dibujo N°: _____



Funciones	
24VAC Suministrados por un adaptador independiente	Pantalla de Temperatura Interior
Control para Hasta 32 Unidades Interiores	Recordatorio de Cambio de Filtro luego de 500 hrs.
Encendido/ Apagado	Reporte/ Registro de Código de Error
Automático - Frío - Seco - Calor - Ventilador - Modos Automáticos	Bloqueo del Control
Control de Temperatura Precisa	Luz Trasera
Ajuste de Velocidad del Ventilador	Pantalla de Fahrenheit / Celsius
Turbo	Rango de Temperatura
Silencioso	Límite
Dirección de Circulación de Aire – Arriba Abajo	Compensación de Temperatura
Dirección de Circulación de Aire – Izquierda Derecha	Configuración de Presión Estática

Dimensión (mm)



Compatibilidad

Todas las unidades de Mini-Split de Hair, Todas las unidades interiores de Multi-Split y MRV Consulte en la siguiente página sobre más combinaciones.

Configuración del Sistema

Las siguientes partes exteriores poseen la terminal C1 (P) y C2 (Q) en el tablero de monitoreo del servicio; por favor use la comunicación RS-485 en cumplimiento con el cableado de 16 AWG. Si el controlador central se conecta a la unidad exterior, éste detectará de forma automática todas las conexiones interiores con las correspondientes en el exterior.

Marca	Serie	Modelo	Descripción
Haier	Zona Simple de la Serie Arctic	1U24LP2HDA	UNIDAD EXTERIOR SIMPLE DE 24K CON BOMBA DE CALOR DE LA SERIE ARCTIC PRO
Haier	Zona Simple de la Serie Arctic	1U3036LP2HDA	UNIDAD EXTERIOR SIMPLE DE 30/36K CON BOMBA DE CALOR DE LA SERIE ARCTIC PRO
Haier	Zona Simple de la Serie Arctic	1U4248LP2HDA	UNIDAD EXTERIOR SIMPLE DE 42/48K CON BOMBA DE CALOR DE LA SERIE ARCTIC PRO
Haier	Multi Zona de la Serie Arctic	2U20EH2HDA	UNIDAD EXTERIOR MÚLTIPLE DE 20K CON BOMBA DE CALOR ARCTIC NG
Haier	Multi Zona de la Serie Arctic	3U24EH2HDA	UNIDAD EXTERIOR MÚLTIPLE DE 24K CON BOMBA DE CALOR ARCTIC NG
Haier	Multi Zona de la Serie Arctic	4U36EH2HDA	UNIDAD EXTERIOR MÚLTIPLE DE 36K CON BOMBA DE CALOR ARCTIC NG
Haier	Multi Zona de la Serie Flexfit	2U18MS2HDA	UNIDAD EXTERIOR MÚLTIPLE DE 18K CON BOMBA DE CALOR FLEXFIT NG
Haier	Multi Zona de la Serie Flexfit	3U24MS2HDA	UNIDAD EXTERIOR MÚLTIPLE DE 24K CON BOMBA DE CALOR FLEXFIT NG
Haier	Multi Zona de la Serie Flexfit	4U36MS2HDA	UNIDAD EXTERIOR MÚLTIPLE DE 36K CON BOMBA DE CALOR FLEXFIT NG
Haier	Multi Zona de la Serie Flexfit	5U42MS2HDA	UNIDAD EXTERIOR MÚLTIPLE DE 42K CON BOMBA DE CALOR FLEXFIT NG
GEA	Zona Simple de la Serie Endure	ASH124UCDDA	UNIDAD EXTERIOR SIMPLE DE 24K CON BOMBA DE CALOR DE LA SERIE ENDURE
GEA	Zona Simple de la Serie Endure	ASH3036UCDDA	UNIDAD EXTERIOR SIMPLE DE 30/36K CON BOMBA DE CALOR DE LA SERIE ENDURE
GEA	Zona Simple de la Serie Endure	ASH4248UCDDA	UNIDAD EXTERIOR SIMPLE DE 42/48K CON BOMBA DE CALOR DE LA SERIE ENDURE
GEA	Multi Zona de la Serie Endure	ASH220NCDDA	UNIDAD EXTERIOR MÚLTIPLE DE 20K CON BOMBA DE CALOR ENDURE NG
GEA	Multi Zona de la Serie Endure	ASH324NCDDA	UNIDAD EXTERIOR MÚLTIPLE DE 24K CON BOMBA DE CALOR ENDURE NG
GEA	Multi Zona de la Serie Endure	ASH436NCDDA	UNIDAD EXTERIOR MÚLTIPLE DE 36K CON BOMBA DE CALOR ENDURE NG
GEA	Multi Zona de la Serie Multilink	ASH218JCDDA	UNIDAD EXTERIOR MÚLTIPLE DE 18K CON BOMBA DE CALOR MULTILINK NG
GEA	Multi Zona de la Serie Multilink	ASH324JCDDA	UNIDAD EXTERIOR MÚLTIPLE DE 24K CON BOMBA DE CALOR MULTILINK NG
GEA	Multi Zona de la Serie Multilink	ASH436JCDDA	UNIDAD EXTERIOR MÚLTIPLE DE 36K CON BOMBA DE CALOR MULTILINK NG
GEA	Multi Zona de la Serie Multilink	ASH542JCDDA	UNIDAD EXTERIOR MÚLTIPLE DE 42K CON BOMBA DE CALOR MULTILINK NG

Si el usuario desea conectar un controlador de 5" a un sistema donde la terminal C1 (P) y C2 (Q) no existen en la unidad exterior, de forma alternativa el usuario podrá conectar el controlador central de 5" al adaptador YCZ-A002 primero, y luego conectar el YCZ-A002 a la conexión CN36 en el PCB (Ensamble de la Placa del Circuito Impreso) interior. Por favor consulte el manual de instalación del adaptador del YCZ-A002.

Las siguientes unidades interiores cuentan con una conexión CN36 en el PCB interior:

Marca	Serie	Modelo	Descripción
Haier	Serie Advanced Plus	AW09ES2VHB	UNIDAD INTERIOR PARA PARED ALTA DE LA SERIE ADVANCED (PLUS) 09K
Haier	Serie Advanced Plus	AW12ES2VHB	UNIDAD INTERIOR PARA PARED ALTA DE LA SERIE ADVANCED (PLUS) 12K
Haier	Serie Advanced Plus	AW15ES2VHB	UNIDAD INTERIOR PARA PARED ALTA DE LA SERIE ADVANCED (PLUS) 15K
Haier	Serie Advanced Plus	AW18ES2VHB	UNIDAD INTERIOR PARA PARED ALTA DE LA SERIE ADVANCED (PLUS) 18K
Haier	Serie Advanced Plus	AW24ES2VHB	UNIDAD INTERIOR PARA PARED ALTA DE LA SERIE ADVANCED (PLUS) 24K
Haier	Serie Advanced Plus	AW09AP2HDB	UNIDAD INTERIOR PARA PARED ALTA DE LA SERIE ADVANCED (PLUS) 09K
Haier	Serie Advanced Plus	AW12AP2HDB	UNIDAD INTERIOR PARA PARED ALTA DE LA SERIE ADVANCED (PLUS) 12K
Haier	Serie Advanced Plus	AW15AP2HDB	UNIDAD INTERIOR PARA PARED ALTA DE LA SERIE ADVANCED (PLUS) 15K
Haier	Serie Advanced Plus	AW18AP2HDB	UNIDAD INTERIOR PARA PARED ALTA DE LA SERIE ADVANCED (PLUS) 18K
Haier	Serie Advanced Plus	AW24AP2HDB	UNIDAD INTERIOR PARA PARED ALTA DE LA SERIE ADVANCED (PLUS) 24K
Haier	Series Tempo y Multi	AW07TC2HDA	DIÁM. INT. DE LA PARED ALTA 07K
Haier	Series Tempo y Multi	AW09TC2HDA	DIÁM. INT. DE LA PARED ALTA 09K
Haier	Series Tempo y Multi	AW12TC2HDA	DIÁM. INT. DE LA PARED ALTA 12K
Haier	Series Tempo y Multi	AW18TC2HDA	DIÁM. INT. DE LA PARED ALTA 18K
Haier	Series Tempo y Multi	AW24TC2HDA	DIÁM. INT. DE LA PARED ALTA 24K
Haier	Refrigeración de Ambiente Baja de la Serie Tempo	AW24TL2HFA	DIÁM. INT. DE LA PARED ALTA 24K 230V
Haier	Refrigeración de Ambiente Baja de la Serie Tempo	AW30TL2HFA	DIÁM. INT. DE LA PARED ALTA 30K 230V
Haier	Refrigeración de Ambiente Baja de la Serie Tempo	AW36TL2HFA	DIÁM. INT. DE LA PARED ALTA 36K 230V
Haier	Serie Arctic	AW09EH2HEB	UNIDAD INTERIOR PARA PARED ALTA DE LA SERIE FLEXFIT 09K
Haier	Serie Arctic	AW12EH2HEB	UNIDAD INTERIOR PARA PARED ALTA DE LA SERIE FLEXFIT 12K
Haier	Serie Arctic	AW18EH2HEB	UNIDAD INTERIOR PARA PARED ALTA DE LA SERIE FLEXFIT 18K
GEA	Serie Altitude	ASYW09PRDWB	DIÁM. INT. DE 09K PARA PARED ALTA DE ALTITUDE
GEA	Serie Altitude	ASYW12PRDWB	DIÁM. INT. DE 12K PARA PARED ALTA DE ALTITUDE
GEA	Serie Altitude	ASYW15PRDWB	DIÁM. INT. DE 15K PARA PARED ALTA DE ALTITUDE
GEA	Serie Altitude	ASYW18PRDWB	DIÁM. INT. DE 18K PARA PARED ALTA DE ALTITUDE
GEA	Serie Altitude	ASYW24PRDWB	DIÁM. INT. DE 24K PARA PARED ALTA DE ALTITUDE
GEA	Serie Altitude	ASYW09PRDBB	DIÁM. INT. DE 09K PARA PARED ALTA DE ALTITUDE
GEA	Serie Altitude	ASYW12PRDBB	DIÁM. INT. DE 12K PARA PARED ALTA DE ALTITUDE
GEA	Serie Altitude	ASYW15PRDBB	DIÁM. INT. DE 15K PARA PARED ALTA DE ALTITUDE
GEA	Serie Altitude	ASYW18PRDBB	DIÁM. INT. DE 18K PARA PARED ALTA DE ALTITUDE
GEA	Serie Altitude	ASYW24PRDBB	ALTITUDE HIGHWALL ID 24K
GEA	Series Caliber y Multi	ASYW07CRDDA	DIÁM. INT. DE LA PARED ALTA 07K 230V
GEA	Series Caliber y Multi	ASYW09CRDDA	DIÁM. INT. DE LA PARED ALTA 09K 230V
GEA	Series Caliber y Multi	ASYW12CRDDA	DIÁM. INT. DE LA PARED ALTA 12K 230V
GEA	Series Caliber y Multi	ASYW18CRDDA	DIÁM. INT. DE LA PARED ALTA 18K 230V
GEA	Series Caliber y Multi	ASYW24CRDDA	DIÁM. INT. DE LA PARED ALTA 24K 230V
GEA	Refrigeración de Ambiente Baja de la Serie Caliber	ASYW24TRDFA	DIÁM. INT. DE LA PARED ALTA 24K 230V
GEA	Refrigeración de Ambiente Baja de la Serie Caliber	ASYW30TRDFA	DIÁM. INT. DE LA PARED ALTA 30K 230V
GEA	Refrigeración de Ambiente Baja de la Serie Caliber	ASYW36TRDFA	DIÁM. INT. DE LA PARED ALTA 36K 230V
GEA	Serie Endure	ASYW09URDEB	DIÁM. INT. DE 09K PARA PARED ALTA DE ENDURE
GEA	Serie Endure	ASYW12URDEB	DIÁM. INT. DE 12K PARA PARED ALTA DE ENDURE
GEA	Serie Endure	ASYW18URDEB	DIÁM. INT. DE 18K PARA PARED ALTA DE ENDURE