











27GP850

27GP83B

32GP83B



+ English Depending on country / **Français** Selon les pays / **Español** En función del país



* M B M 6 7 1 9 9 3 6 1 *

(2101-REV00)

Printed in China



English

Quick Setup Guide

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

Français

Guide de configuration rapide

Veuillez lire ce guide de configuration rapide attentivement avant d'utiliser votre produit et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Español

Guía Rápida de Configuración

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.



English

It is recommended that use the supplied components.

Français

Il est recommandé d'utiliser les composants fournis.

Español

Se recomienda utilizar los componentes suministrados.



www.lg.com

English




You can download manuals from the LGE website.

Français


Vous pouvez télécharger les guides pour ce produit à partir du site Web de LGE.

Español


Puede descargar los manuales del sitio web de LGE.




1



2




3









4







5



6





			27GP850	27GP83B	32GP83B
		 PC			
					
		 PC			
		 AV/PC			
					
					

**English**




- Using a DVI to HDMI / DP (DisplayPort) to HDMI cable may cause compatibility issues.
- The USB port on the product functions as a USB hub.
- Make sure to use the supplied cable. Otherwise, this may cause the device to malfunction.

Français

- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Le port USB du produit fonctionne comme un concentrateur USB.
- Assurez-vous d'utiliser le câble fourni avec le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du périphérique.

Español

- El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- El puerto USB del producto funciona como un concentrador USB.
- Asegúrese de utilizar el cable suministrado con el producto. De lo contrario, puede provocar que el dispositivo no funcione correctamente.





English	Dimensions (Width x Height x Depth)			Weight		Recommend Resolution	Vertical Frequency
		With Stand	Without Stand	With Stand	Without Stand		
	27GP850	614.2 x 575.9 x 291.2 (mm)	614.2 x 364.8 x 51.7 (mm)	6.3 kg	4.2 kg		
	27GP83B	24.1 x 22.6 x 11.4 (inches)	24.1 x 14.3 x 2.0 (inches)	13.8(lbs)	9.2(lbs)		
	32GP83B	714.7 x 600.3 x 292.1 (mm)	714.7 x 428.0 x 50.9 (mm)	7.2 kg	4.8 kg		
		28.1 x 23.6 x 11.5 (inches)	28.1 x 16.8 x 2.0 (inches)	15.8(lbs)	10.5(lbs)		
Français	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)			Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
		Avec socle	Sans socle	Avec socle	Sans socle		
	27GP850	614,2 x 575,9 x 291,2 (mm)	614,2 x 364,8 x 51,7 (mm)	6,3 kg	4,2 kg		
	27GP83B	24,1 x 22,6 x 11,4 (po)	24,1 x 14,3 x 2,0 (po)	13,8 (lb)	9,2 (lb)		
	32GP83B	714,7 x 600,3 x 292,1 (mm)	714,7 x 428,0 x 50,9 (mm)	7,2 kg	4,8 kg		
		28,1 x 23,6 x 11,5 (po)	28,1 x 16,8 x 2,0 (po)	15,8 (lb)	10,5 (lb)		
Español	Dimensiones (anchura x altura x profundidad)			Peso		Resolución recomendada (Píxeles)	Frecuencia vertical
		Soporte incluido	Soporte no incluido	Soporte incluido	Soporte no incluido		
	27GP850	614,2 x 575,9 x 291,2 (mm)	614,2 x 364,8 x 51,7 (mm)	6,3 kg	4,2 kg	2 560 x 1 440	144 Hz(HDMI) 165 Hz(DisplayPort)
	27GP83B						
	32GP83B	714,7 x 600,3 x 292,1 (mm)	714,7 x 428,0 x 50,9 (mm)	7,2 kg	4,8 kg		
	27GP850	Clasificación de potencia		19V --- 3,3 A			
	27GP83B	Especificaciones de Adaptador de ca/cc		19V --- 3,42 A			
		Entrada		100-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A o 1,6 A			
	32GP83B	Clasificación de potencia		19V --- 2,4 A			
	Especificaciones de Adaptador de ca/cc		19V --- 2,53 A				
	Entrada		100-240 V~ 50/60 Hz 1,4 o 1,5 A				