

Printing Specification

1. Specification

Models	1. Model Name:	45GR75DC/45GR65DC	Front 2 3 4 5.... Back
	2. Suffix:	US/CC	
	3. Part No:	MBM67552602	
	4. REV	REV00	
	5. Number of pages	12	
	6. Folded/Unfolded	Unfolded	
SIZE	7. Trim size (W x H)_Unfolded (mm)	210 X 148 (A5)	
	8. Trim size (W x H)_folded (mm)	-	
	9. Bindery	Saddle stitching	
COVER	10. Color (Cover)	1	
	11. Paper (Cover)	Wood free	
	12. Weight (cover) (g/m ²)	80	
INNER	13. Color (inner)	1	
	14. Paper (inner)	Wood free	
	15. Weight (inner) (g/m ²)	80	
	16. Coating	-	
	17. Thomson	-	
	18. Sub-material	-	
	19. Languages	ENG/FRE_CA/SPA_LA (3)	

2. Origin Notification

Changes the Country name. Copyright © 2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved. Copyright © 2021 LG Electronics inc. Tous droits réservés. www.lg.com		Printed in Korea Printed in [Country Name in English] Imprimé en Corée Imprimé en(au) [Country Name in French]	[Country Name] (ENG/FRE) <table><tr><td>LGERS/ LGEMX :</td><td>Printed in Mexico Imprimé au Mexique</td></tr><tr><td>LGEKR:</td><td>Printed in Korea Imprimé en Corée</td></tr><tr><td>LGEMA:</td><td>Printed in Poland Imprimé en Pologne</td></tr><tr><td>LGEND:</td><td>Printed in China Imprimé en Chine</td></tr><tr><td>LGEIN:</td><td>Printed in Indonesia Imprimé en Indonésie</td></tr><tr><td>Others:</td><td>Each Country name.</td></tr></table>	LGERS/ LGEMX :	Printed in Mexico Imprimé au Mexique	LGEKR:	Printed in Korea Imprimé en Corée	LGEMA:	Printed in Poland Imprimé en Pologne	LGEND:	Printed in China Imprimé en Chine	LGEIN:	Printed in Indonesia Imprimé en Indonésie	Others:	Each Country name.
LGERS/ LGEMX :	Printed in Mexico Imprimé au Mexique														
LGEKR:	Printed in Korea Imprimé en Corée														
LGEMA:	Printed in Poland Imprimé en Pologne														
LGEND:	Printed in China Imprimé en Chine														
LGEIN:	Printed in Indonesia Imprimé en Indonésie														
Others:	Each Country name.														
NOTE	[Restriction of Hazardous Substances] Hazardous substances on this product should be satisfied by substance regulation of Level A-I, A-II, SVHC according to LG(52)B—5011 standard. Especially, Part should be followed and controlled the following specification. (1) Hazardous substances test report should be submitted when part certification test and first mass production. (2) Especially, Don't use or contain lead (Pb) and cadmium (Cd) in ink.														







3. History

REV07				
REV06				
REV05				
REV04				
REV03				
REV02				
REV01				
REV00	08/14/2023	-	-	Checked : Wenxiu.Chao Approved : Ming.Ye
Rev. Number	Date	Description	ECO Number	Owner
				QIAN YU



45GR75DC 45GR65DC

+ Depending on country / Selon le pays / Según del país



a



+



or/
ou/
o

b



English

Quick Setup Guide

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

Français

Guide de configuration rapide

Veuillez lire ce guide de configuration rapide attentivement avant d'utiliser votre produit et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Español

Guía Rápida de Configuración

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.



(2308-REV00)



www.lg.com

Printed in China/
Imprimé en Chine



English

It is recommended that use the supplied components.

Français

Nous vous recommandons d'utiliser les composants fournis.

Español

Se recomienda utilizar los componentes suministrados.



English

Due to the environment government regulations about import and batteries destruction in Colombia, Monitors will not bring the batteries of remote control included.

Français

En raison de la réglementation environnementale du gouvernement sur l'importation et la destruction des batteries en Colombie, les batteries de la télécommande des moniteurs ne seront pas incluses.

Español

Debido a las regulaciones gubernamentales sobre el medio ambiente para las importaciones y la destrucción de baterías en Colombia, los monitores no tendrán las baterías del control remoto incluidas.



www.lg.com

English







You can download manuals from the LGE website.

Français

Vous pouvez télécharger les manuels sur le site Web de LGE.


Español

Puede descargar los manuales del sitio web oficial de LGE.









4





5



6





**English**




- Using a DVI to HDMI / DP (DisplayPort) to HDMI cable may cause compatibility issues.
- The USB port on the product functions as a USB hub.
- Make sure to use the supplied cable. Otherwise, this may cause the device to malfunction.

Français

- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Le port USB du produit fonctionne comme un concentrateur USB.
- Assurez-vous d'utiliser le câble fourni avec le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du périphérique.

Español

- El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- El puerto USB del producto funciona como un concentrador USB.
- Asegúrese de utilizar el cable suministrado con el producto. De lo contrario, puede provocar que el dispositivo no funcione correctamente.





English	Dimensions (Width x Height x Depth)			Weight		Recommend Resolution	Vertical Frequency
		With Stand	Without Stand	With Stand	Without Stand		
	45GR75DC	1083.7 x 559.4 x 328.3 (mm) 42.6 x 22.0 x 12.9 (inches)	1083.7 x 332.6 x 163.8 (mm) 42.6 x 13.0 x 6.4 (inches)	8.8 kg 19.4(lbs)	6.2 kg 13.6(lbs)		
	45GR65DC	1083.7 x 559.4 x 328.3 (mm) 42.6 x 22.0 x 12.9 (inches)	1083.7 x 332.6 x 163.8 (mm) 42.6 x 13.0 x 6.4 (inches)	8.7 kg 19.1(lbs)	6.1 kg 13.4(lbs)		
Français	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)			Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
		Avec socle	Sans socle	Avec socle	Sans socle		
	45GR75DC	1083,7 x 559,4 x 328,3 (mm) 42,6 x 22,0 x 12,9 (po)	1083,7 x 332,6 x 163,8 (mm) 42,6 x 13,0 x 6,4 (po)	8,8 kg 19,4 (lb)	6,2 kg 13,6 (lb)		
	45GR65DC	1083,7 x 559,4 x 328,3 (mm) 42,6 x 22,0 x 12,9 (po)	1083,7 x 332,6 x 163,8 (mm) 42,6 x 13,0 x 6,4 (po)	8,7 kg 19,1 (lb)	6,1 kg 13,4 (lb)		
Español	Dimensiones (anchura x altura x profundidad)			Peso		Resolución recomendada (Píxeles)	Frecuencia vertical
		Soporte incluido	Soporte no incluido	Soporte incluido	Soporte no incluido		
	45GR75DC	1083,7 x 559,4 x 328,3 (mm)	1083,7 x 332,6 x 163,8 (mm)	8,8 kg	6,2 kg		
	45GR65DC	1083,7 x 559,4 x 328,3 (mm)	1083,7 x 332,6 x 163,8 (mm)	8,7 kg	6,1 kg		
	45GR75DC	Clasificación de potencia		19,5 V --- 10,0 A			
		Especificaciones de Adaptador de ca/cc	Salida	19,5 V --- 10,8 A			
			Entrada	100-240 V~ 50/60 Hz 3,0 A o 2,5 A			
	45GR65DC	Clasificación de potencia		19 V --- 5,0 A			
		Especificaciones de Adaptador de ca/cc	Salida	19 V --- 5,79 A			
Entrada			100-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A o 1,6 A				





