

# FRIGIDAIRE

## GALLERY



Réfrigérateur côte à côte de 22,2 pi<sup>3</sup> d'une profondeur de comptoir de 36 po

Réfrigérateur double porte

Available Products: GRSC2352AD, GRSC2352AF

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 10/25

### Spécifications du produit

#### Distributeur

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Glace pilée                 | Oui       |
| Glaçons                     | Oui       |
| Distributeur                | Oui       |
| Emplacement du distributeur | Externe   |
| Hauteur du distributeur     | 8 9/10 po |
| Fontaine à eau              | Oui       |

#### Congélateur

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Dégivrage automatique             | Oui         |
| Couleur de bacs/paniers           | Transparent |
| Couleur du bac de porte           | Transparent |
| Éclairage intérieur               | DEL         |
| Clayette à pizza/crème glacée     | Oui         |
| Matériel d'étagère                | Verre       |
| Nombre de bacs de porte réglables | 4           |
| Nombre de bacs/paniers            | 2           |
| Nombre total de bacs de porte     | 4           |
| Nombre d'étagères fixes           | 3           |
| Nombre total d'étagères           | 3           |

#### Commandes

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Témoin du filtre d'air               | Oui |
| Verrouillage des commandes           | Oui |
| Affichage numérique                  | Non |
| Alarme de porte entrouverte          | Oui |
| Marche/arrêt de la machine à glaçons | Oui |
| Affichage marche/arrêt               | Oui |
| Alarme de panne de courant           | Oui |
| Mode Shabbat                         | Oui |
| Témoin du filtre d'eau               | Oui |

#### Dimensions et volume

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Hauteur avec charnières             | 69 7/8 po            |
| Hauteur sans charnières             | 68 5/8 po            |
| Largeur                             | 36 1/8 po            |
| Largeur de l'armoire                | 35 7/8 po            |
| Profondeur de l'armoire             | 23 7/8 po            |
| Profondeur avec porte               | 28 1/2 po            |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 45 po                |
| Profondeur avec porte et poignée    | 31 po                |
| Capacité du congélateur             | 8 pi <sup>3</sup>    |
| Capacité pour les aliments frais    | 14.3 pi <sup>3</sup> |
| Capacité totale                     | 22.3 pi <sup>3</sup> |

#### Réfrigérateur

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Filtre à air inclus                           | Oui         |
| Filtration de l'air                           | Oui         |
| Couleur du bac à légumes                      | Transparent |
| Casier laitier                                | Oui         |
| Tiroir à charcuterie                          | Oui         |
| Couleur du bac de porte                       | Transparent |
| Contrôles d'humidité                          | Manuel      |
| Éclairage intérieur                           | DEL         |
| Matériel d'étagère                            | Verre       |
| Filtre à eau                                  | Oui         |
| Nombre de bacs de porte réglables de 2 litres | 2           |
| Nombre de bacs de porte fixes pour condiments | 1           |
| Nombre de bacs de porte fixes d'un gallon     | 1           |
| Nombre total de bacs de porte                 | 4           |
| Nombre d'étagères ajustables                  | 3           |
| Nombre de bacs à légumes                      | 2           |

#### Machine à glaçons

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Machine à glaçons | Oui |
|-------------------|-----|

#### Extérieur

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Profondeur du comptoir         | Oui                     |
| Roulettes avant                | Oui                     |
| Roulettes arrière              | Non                     |
| Emplacement de l'arrivée d'eau | Arrière inférieur droit |

#### Spécifications électriques

|                        |      |
|------------------------|------|
| Circuit minimum requis | 15 A |
|------------------------|------|

#### Certifications et approbations

|                                                 |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *Conforme ADA                                   | Oui                                                                                                                                                  |
| * Clause de non-responsabilité conforme à l'ADA | Accessibilité conformément aux normes fédérales uniformes d'accessibilité (UFAS) lorsqu'il est utilisé avec une dérivation de filtre à eau en option |

#### Certifications et approbations de sécurité

|            |     |
|------------|-----|
| Classé cUL | Oui |
|------------|-----|

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.

Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)

Electrolux Major Appliances, N.A

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)

|                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Réfrigérateur côte à côte de 22,2 pi³ d’une profondeur de | 5590                                                      |
| comptoir de 36 po                                         |                                                           |
| Available Products: GRSC2352AD, GRSC2352AF                | Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable |
| Version: 10/25                                            |                                                           |

Spécifications générales

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Énergie annuelle        | 615 kWh |
| Pieds de nivellement    | Oui     |
| Étiquette Prop 65       | Oui     |
| Type de réfrigérant     | R-600A  |
| Garantie - Main-d’œuvre | 1 an    |
| Garantie - Pièces       | 1 an    |

Certifications et approbations de performance

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Homologué ENERGY STARMD | Oui |
|-------------------------|-----|

Détails du droit à la réparation

|                       |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Droit à la réparation | Partiellement disponible<br>– Visitez <a href="http://frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation">frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation</a> pour en savoir plus |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Réfrigérateur côte à côte de 22,2 pi³ d'une profondeur de  
comptoir de 36 po

5590

Available Products: GRSC2352AD, GRSC2352AF

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 10/25

## Schéma d'installation

