



Quick Setup Guide / Guide de configuration rapide / Guía Rápida de Configuración



Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

Veuillez lire ce guide de configuration rapide attentivement avant d'utiliser votre produit et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.

27G850A



(2411-REV00)


www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

Printed in China

Copyright © 2024 LG Electronics inc. Tous droits réservés.

Imprimé en Chine



English

It is recommended that use the supplied components.

Français

Nous vous recommandons d'utiliser les composants fournis.

Español

Se recomienda utilizar los componentes suministrados.



English Depending on country / **Français** Selon les pays / **Español** En función del país



www.lg.com

English



You can download manuals from the LGE website.

Français

Vous pouvez télécharger les guides pour ce produit à partir du site Web de LGE.


Español

Puede descargar los manuales del sitio web de LGE.







1




2




3



4






5









6







**English**


- Using a DVI to HDMI / DP (DisplayPort) to HDMI cable may cause compatibility issues.
- The USB port on the product functions as a USB hub.
- Make sure to use the supplied cable. Otherwise, this may cause the device to malfunction.

Français



- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Le port USB du produit fonctionne comme un concentrateur USB.
- Assurez-vous d'utiliser le câble fourni avec le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du périphérique.

Español

- El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- El puerto USB en el producto funciona como un concentrador USB.
- Asegúrese de utilizar el cable suministrado con el producto. De lo contrario, puede provocar que el dispositivo no funcione correctamente.



or
ou
o





	Dimensions (Width x Height x Depth)		Weight		Recommended Resolution	Vertical Frequency
English	With Stand 614.7 x 581.8 x 249.1 (mm) 24.2 x 22.9 x 9.8 (inches)	Without Stand 614.7 x 365.4 x 68.1 (mm) 24.2 x 14.3 x 2.6 (inches)	With Stand 9.4 (kg) 20.6 (lbs)	Without Stand 5.2 (kg) 11.4 (lbs)	3840 x 2160	240 Hz
Français	Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)		Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
	Avec socle 614,7 x 581,8 x 249,1 (mm) 24,2 x 22,9 x 9,8 (po)	Sans socle 614,7 x 365,4 x 68,1 (mm) 24,2 x 14,3 x 2,6 (po)	Avec socle 9,4 (kg) 20,6 (lb)	Sans socle 5,2 (kg) 11,4 (lb)	3 840 x 2 160	240 Hz
Español	Dimensiones (Anchura x Altura x Profundidad)		Peso		Resolución recomendada	Frecuencia vertical
	Soporte incluido 614,7 x 581,8 x 249,1 (mm)	Soporte no incluido 614,7 x 365,4 x 68,1 (mm)	Soporte incluido 9,4 (kg)	Soporte no incluido 5,2 (kg)	3 840 x 2 160 píxeles	240 Hz
	Alimentación		19 V --- 5,0 A			
	Especificaciones de Adaptador de ca/cc		Salida		19 V --- 5,79 A	
			Entrada		100-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A o 1,6 A	

